

[Digite aqui]



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROTOCOLO DE REGULAÇÃO DO ACESSO: Procedimentos de Média e Alta Complexidade

Alcione Lemos
Prefeita Municipal

Amália Cristina Alves
Secretária Municipal de Saúde

JAGUARIAÍVA

2023

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Perneta, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O protocolo de autorização visa prioritariamente à utilização racional dos recursos de acordo com as necessidades imediatas dos usuários, respeitando o princípio da equidade, objetivando assegurar a integralidade no atendimento ao usuário do SUS.

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

Dr. Samuel Stalhschmidt
Médico APS

Enf. Hérica Castelari
Coordenadora do Departamento de Regulação de Consultas e Exames Especializados

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APRESENTAÇÃO

Em virtude da necessidade apresentada nos últimos anos, referente a amplitude do atendimento do SUS no Município de Jaguariáiva, a Coordenação Municipal de Regulação do Acesso de Atendimentos Especializados, juntamente com a equipe técnica da SEMUS, elaborou o **Protocolo de Regulação do Acesso para Procedimentos de Média e Alta Complexidade**, cuja implementação envolve justificativas de natureza técnica, econômica, social e cultural, formalizando o compromisso de organizar a oferta assistencial de saúde, ajustando às necessidades da população usuária, de forma equânime, resolutiva, oportuna e racional.

Este Protocolo apenas orienta os fluxos para acesso aos serviços de Média e Alta Complexidade, **não tendo a pretensão de ser um protocolo de manejo clínico**. Estes, deverão ser revisados periodicamente, de acordo com as inovações apresentadas dentro do Sistema de Saúde e também para atender as orientações do Ministério da Saúde com relação à estruturação das Redes Assistenciais.

O objetivo do presente protocolo, é de otimizar o uso dos recursos do SUS, através de orientação aos profissionais de saúde da Atenção Primária de Saúde (APS), com itens que norteiem o processo de encaminhamento à Atenção Especialidade, de forma a garantir o acesso dos pacientes aos serviços. Visa esclarecer como funcionam os fluxos ambulatoriais eletivos do SUS ofertados pelo Estado, no que tange quando e como encaminhar para a Especialidade, de forma que sejam encaminhados de forma adequada, garantindo o uso ideal dos recursos. Outro ponto importante, é que o protocolo em questão, irá servir de orientação também às ações dos REGULADORES tanto municipais como os do Estado, estabelecendo parâmetros de avaliação, de forma que o acesso a Atenção Especializada seja determinado por necessidades reais, identificadas através da triagem na APS, após esta ter

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

esgotado toda sua capacidade de condução do caso, mas com a consciência de que a Atenção Primária em Saúde é e sempre será a responsável pelo acompanhamento de seus usuários.

Esse Protocolo compõe-se de diretrizes de ordenação dos fluxos de encaminhamentos entre os níveis de complexidade assistencial, a fim de viabilizar e melhorar o acesso às ações e serviços de saúde, tendo sido aprovado em reunião do Conselho Municipal de Saúde, em **25/01/2023**.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1. INTRODUÇÃO

A regulação do acesso aos serviços de saúde especializados no âmbito municipal traz inúmeros benefícios para a população como também favorece a organização da gestão da rede assistencial de saúde. Esse processo regulatório, organiza todo o fluxo de agendamento e logística dos pacientes que necessitam de atendimento nos níveis de maior complexidade. Objetiva responder de forma qualificada e integrada às demandas de saúde da população, organizando e somando a oferta de ações e serviços de saúde, bem como o fluxo dos usuários através da utilização dos recursos de maneira racional. A população é beneficiada na medida em que o acesso aos serviços de saúde é proporcionado de forma ordenada garantindo acesso e atendimento ao usuário em tempo oportuno a sua necessidade.

No município de Jaguariáiva, o Setor de Regulação, Agendamento de TFD, fica localizado na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no mesmo setor, ainda, encontra-se disposta seção de transporte sanitário, trabalhando paralelamente, de forma a garantir o acesso dos usuários aos serviços localizados em outro território. Atualmente, a equipe é composta por uma Enfermeira Coordenadora e Especialista em Auditoria do SUS, um agente administrativo, quatro auxiliares administrativos, e dois jovens aprendizes.

Todos os encaminhamentos oriundos das UBS são encaminhados ao setor, onde são recebidos e cadastrados/agendados, de acordo com as ofertas.

É importante ressaltar que a priorização do atendimento depende da qualidade das informações clínicas fornecidas previamente pelos profissionais da rede básica de saúde. Pedidos com solicitação de urgência/prioridade sem justificativa não são considerados, tendo em vista a responsabilidade do setor em seguir as filas de espera, quando de demandas reprimidas.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O Protocolo inclui os principais motivos de encaminhamento para cada especialidade, mas não restringe à estas, podendo haver solicitação de consultas especializadas ou exames por motivos não previstos e sendo perfeitamente acatadas, mediante justificativa.

Este Protocolo deverá estar sempre em construção, pois se reconhecem às suas limitações, que poderão ser aprimoradas e atualizadas pelo próprio processo de discussão, implementação e práticas diárias, devendo ser revisado continuamente pela equipe técnica, levando em consideração a capacidade de oferta do sistema municipal, as mudanças de legislação (normas, portarias e outras), a avaliação sistemática dos dados do sistema de informação, além de outros meios de atualização técnico-científica.

O município conta com a Rede de Atenção Especializada estabelecida pelo Estado, através da SESA – Referências de TFD, atendimento disponibilizado através do Consórcio Intermunicipal dos Campos Gerais e Rede de Atenção Especializada Municipal (algumas especialidades).

Os atendimentos disponibilizados pela SESA se dão através de cotas mensais. Atualmente, da seguinte maneira:

1.1 - CONSULTAS E PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTO	TOTAL MENSAL	OBSERVAÇÃO
ESPECIALIDADES		
CONSULTA EM ALERGOLOGIA	01	
CONSULTA CARDIOLOGIA	12	
CONSULTA CIRURGIA GERAL	07	*Especialidade disponível no Amb. Municipal
CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA	-	
CONSULTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA	04	
CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR	07	*Especialidade disponível no Amb. Municipal

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSULTA EM COLOPROCTOLOGIA	01	
CONSULTA EM DERMATOLOGIA	01	
CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA	01	
CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA	02	
CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA	-	
CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA	02	
CONSULTA EM GINECOLOGIA	03	
CONSULTA EM HEMATOLOGIA	1	
CONSULTA EM HEPATOLOGIA	01	
CONSULTA EM INFECTOLOGIA	01	
CONSULTA EM MASTOLOGIA	-	
CONSULTA NEUROLOGIA	04	
CONSULTA EM NEUROPEDIATRIA	01	*Especialidade disponível no Amb. Municipal
CONSULTA EM NEUROCIRURGIA	03	
CONSULTA EM NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA	01	
CONSULTA EM OFTALMOLOGIA (SUBESPECIALIDADES)	12	*Especialidade disponível no Amb. Municipal
CONSULTA EM ORTOPIEDIA	08	*Especialidade disponível no Amb. Municipal
CONSULTA EM ONCOLOGIA	15	
CONSULTA EM OBSTETRÍCIA – ALTO RISCO	07	
CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA	04	
CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIÁTRICA	02	
CONSULTA EM PEDIATRIA	-	*Especialidade disponível no Amb. Municipal
CONSULTA EM PNEUMOLOGIA ADULTO	-	
CONSULTA EM PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA	02	
CONSULTA EM PSICOLOGIA	-	*Especialidade disponível no Amb. Municipal
CONSULTA EM PSIQUIATRIA	01	*Especialidade disponível no Amb. Municipal
CONSULTA EM REUMATOLOGIA	01	
EXAMES ESPECIALIZADOS		

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUDIOMETRIA	-	
COLONOSCOPIA	01	
DENSITOMETRIA ÓSSEA	-	
DOPLER DE MEMBROS / CARÓTIDAS E- VERTEBRAIS	-	*Disponível no Amb. Municipal
ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO	08	
ENDOSCOPIA	-	
ELETROCARDIOGRAMA	-	*Disponível no Amb. Municipal
ELETROENCEFALOGRAMA	03	
ESTUDO URODINAMICO	1	
RESSONÂNCIA	12	
RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO	-	
RETOSSIGMOINDOSCOPIA	-	
TESTE ERGOMÉTRICO	-	
TOMOGRAFIA	80	
ULTRASSONOGRAFIA	-	*Disponível no Amb. Municipal
ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA	-	*Disponível no Amb. Municipal

1.2 - CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS – AGENDAMENTO ATRAVÉS DO CONSÓRCIO (AMBULATORIAIS)

****Os atendimentos agendados através do Consórcio Intermunicipal de Saúde são realizados de acordo com a disponibilidade dos prestadores e orçamentária do município e de acordo com tabela própria.**

ESPECIALIDADES:

- ENDOCRINOLOGIA;
- PNEUMOLOGIA;
- NEUROLOGIA.

EXAMES:

- AUDIOMETRIA;
- COLONOSCOPIA;

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- DENSITOMETRIA;
- ECOCARDIOGRAMA;
- ELETROENCEFALOGRAMA;
- ENDOSCOPIA;
- ESPIROMETRIA;
- RESSONÂNCIA;
- RETOSSIGMOIDOSCOPIA;
- TESTE ERGOMÉTRICO.

2. ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO NO MUNICÍPIO

O município possui uma população de 35.192 habitantes. Conta com 04 (quatro) Unidades Básicas de Saúde urbanas e 08 (oito) Unidades de Saúde na área rural, com atendimentos eletivos aos finais de semana, em formato de rodízio. As equipes cobrem 100% da população do município e tem ações voltadas à prevenção de agravos e doenças e à promoção da saúde. Ainda, dispõe de um Hospital Municipal, Uma Clínica de Fisioterapia Municipal e um Ambulatório de Consultas Especializadas.

A Secretaria de Saúde de Jaguariáiva – PR, atua nas ações e práticas assistenciais como: consultas básicas e especializadas, exames, procedimentos ambulatoriais de média complexidade, através das Unidades Básicas de Saúde e procedimentos cirúrgicos hospitalares, dentro do Hospital Municipal Carolina Lupion.

Os encaminhamentos hospitalares de pacientes que necessitam de atendimento de maior complexidade, são realizados através da Central de Regulação do Estado, que é responsável pela regulação dos leitos hospitalares dos estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS e TFD, cujo regramento e agendamento é estadual.

O município também conta com uma base (serviço) do SAMU, que realiza o atendimento de urgência e emergência.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidades Solicitantes:

- 12 Unidades Básicas de Saúde;
- 01 Hospital;
- 01 Ambulatório de Especialidades.

2.1 - FLUXOS DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA

1° PASSO:

Paciente busca uma unidade básica de saúde para atendimento, apresentando a necessidade, o profissional médico deverá preencher a guia de referência, no sistema, contendo minimamente os dados pessoais do paciente e a justificativa do encaminhamento (anamnese, dados clínicos, exames realizados).

2° PASSO:

O paciente se dirige ao setor de agendamento, que recebe a guia de referência, juntamente com a documentação do mesmo, avalia, cadastra e agenda, conforme a prioridade estabelecida pelo profissional médico, através da sua descrição no pedido.

3° PASSO:

Agendamento - Se dará de acordo com a disponibilidade de vagas, fila de espera e ainda, quando apontada a prioridade clínica do caso.

4° PASSO:

Setor de Regulação agenda o transporte sanitário e informa ao paciente, que deve comparecer para a retirada das guias.

5° PASSO:

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Paciente realiza o procedimento na unidade executante, sendo disponibilizado o transporte sanitário obrigatoriamente para pacientes do SUS.

Observação:

- O Setor de Regulação, agendamento e TFD, realiza o encaminhamento inicial dos usuários às referências, o atendimento posterior (retornos, exames complementares) se dá através do estabelecimento diretamente com o paciente/responsável. (salvo exceções).

ORIENTAÇÕES

- Os exames laboratoriais terão validade de um ano, tendo como fins de consulta de rotina (sem alterações), salvo análises clínicas tendo como principal objetivo o diagnóstico ou confirmação de alguma patologia.
- Os exames de rastreamento, mamografias de população alvo e preventivos do colo de útero, poderão ser solicitados de acordo com os protocolos já estabelecidos; (citados à frente)
- Os itens de solicitação de exames, discriminados no sistema com observação “especialidade”, indicam que o usuário que apresenta necessidade de realização deve ser encaminhado ao ambulatório da especialidade relacionada, cumprindo critérios, para avaliação de especialista;

3. PROTOCOLO PARA REGULAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

As solicitações de Exames e ou procedimentos devem obrigatoriamente:

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Ser feita em formulário próprio no sistema IDS;
- Serem prioritariamente os contidos na tabela do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) do SUS;
- Estar preenchida corretamente;
- Conter a descrição do quadro clínico (anamnese e exame físico) que justifique o pedido, **principalmente se for indicado prioridade**, descrevendo ou anexando também resultados de exames prévios, relacionados ao quadro, se realizados;
- Cada solicitação/requisição de exame de média ou alta complexidade deve conter apenas 1 (um) Exame;
- A data da solicitação e identificação do médico, com carimbo e assinatura legíveis;
- No formulário de Requisição de Exames deve estar identificado a Unidade de Saúde onde o paciente foi atendido.

ATENÇÃO:

- O preenchimento adequado é importante para que o exame/procedimento seja autorizado, e no caso de exames com pouca oferta, possa ser avaliada a ordem de prioridade. **O preenchimento não adequado determinará a devolução da solicitação para que seja refeita pelo profissional solicitante.**

O agendamento das consultas e procedimentos será feito seguindo critérios de prioridades definidos pelo médico, que deverão ser previamente estabelecidos de acordo com cada situação clínica, estando sujeito a reavaliação no período de espera.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tabela de Prioridade estabelecida pelo Ministério da Saúde – 2022.

PRIORIDADE	
00	Regulação via SAMU ou Central de Leitos;
01	São situações clínicas ambulatorial graves e/ou que necessitam um agendamento prioritário, em <u>até (30) dias</u> ;
02	São situações clínicas que necessitam um agendamento prioritário, para os próximos dias, em <u>até (60) dias</u> ;
03	São situações clínicas que necessitam um agendamento prioritário, podendo aguardar <u>até (90) dias</u> ;
04	São situações que não necessitam um agendamento prioritário, podendo aguardar <u>mais que (180) dias</u> .

Referencia da tabela:
<https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Protocolo/Protocolo%20consultas%20e%20exames.pdf>. Acesso em 20/01/2023.

ATENÇÃO:

- Situações que necessitam de encaminhamento imediato à especialidade, ou casos de emergência com risco de morte, **NÃO** devem ser encaminhados via ambulatorial, mas sim, ao atendimento hospitalar, no Hospital Carolina Lupion, para atendimento, ou acionamento da Central de Leitos.
- **NÃO** se pretende com este documento esgotar todas as situações, mais sim sugerir melhor conduta para as situações mais frequentes em cada tipo de encaminhamento/exame.
- Na solicitação de exames de média e alta complexidade que não constem neste protocolo, também deverão ser utilizados os critérios de prioridade conforme o quadro acima.
- Somente terá direito a exames de média e alta complexidade pelo SUS os usuários que utilizarem o **SUS como porta de entrada**.
- Não será realizada a troca direta de pedidos de exames de serviços particulares por formulários do SUS. Os pacientes que procurarem por este tipo

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

de atendimento devem passar por avaliação do profissional assistente da unidade, que indicará a conduta para o caso. Se a conduta do profissional for por corroborar o pedido particular, esse deve ser anexado ao encaminhamento SUS.

3.1 - TESTES RÁPIDOS – HIV, Sífilis e Hepatites.

****PROTOCOLO VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Principais motivos para encaminhamento

- População em geral atendida nos serviços de saúde;
- Pacientes em serviços de pronto atendimento (urgência e emergência);
- Portadores de Infecções Sexualmente Transmissível (IST) ou casos suspeitos e contactantes;
- Gestantes em rotina de pré-natal, integrantes ou não da Rede Cegonha (gestantes que apresentarem relato de novo parceiro, sinais e sintomas de IST, parceiro com sinais e sintomas de IST ou tuberculose serão orientadas a repetir os testes em outras oportunidades);
- Parturientes, que são mães de bebês com até 42 dias de vida (o teste é indicado para as parturientes não testadas no pré-natal, sem registro de testagem no pré-natal, que não fizeram pré-natal, portadoras de IST, que trocaram de parceiro no último trimestre e usuárias de drogas);
- Pessoas com diagnóstico de tuberculose ativa ou infecção latente;
- Populações carcerárias;
- Populações indígenas;
- Populações em situação de rua;
- Usuários de drogas;
- Pessoas em situação de exposição sexual de risco ou violência sexual;
- Profissionais de saúde acidentalmente expostos a materiais biológicos potencialmente contaminados e pacientes-fonte.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico e Enfermeiro.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.2 - PROTOCOLO PARA SOLICITAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS

USG DE MAMA

INDICAÇÕES:

- Identificação e caracterização anormalidades palpáveis;
- Para avaliar problemas associados com implantes mamários;
- Massas palpáveis em mulheres com idade abaixo de 35 anos;
- Imagem suspeita em mamografia de pacientes com idade igual ou inferior a 35 anos.

PRÉ-REQUISITOS:

- História Clínica;
- Exame Físico.

PRIORIDADES:

Pacientes dependentes exclusivamente do SUS, com **indicação clínica** de urgência, descrita na solicitação.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico

USG ABDOMINAL TOTAL

INDICAÇÕES:

- Lesões Tumorais (Císticas e Sólidas); Aneurismas; Colelitíase; Estudo do Retroperitônio; Alterações morfofuncionais (má formação de vísceras); Dor abdominal; Hepatoesplenomegalia; Pancreatopatias; Trauma.

PRÉ-REQUISITOS:

- História Clínica detalhada,
- Exames Físico específico;
- Raio X simples (conforme o caso).

PRIORIDADES:

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Suspeita de câncer e situações que dependam do resultado do exame para intervenção imediata ou suspeita de agudização de doença preexistente, descritas na solicitação.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico

USG DA PRÓSTATA POR VIA ABDOMINAL

INDICAÇÕES:

- Câncer Prostático (suspeita); Hipertrofia prostática benigna; Prostatite; Infertilidade; Abscessos; Prostatismo.

PRÉ-REQUISITOS:

- História Clínica;
- Exames Físico;
- PSA;
- Exame de toque retal;
- USG prévia (se houver).

PRIORIDADES:

PSA alterado acima de 10 ng/ml com maior risco associado de neoplasia.

PROFISSIONAIS SOLICITANTE: Médico

USG DO APARELHO URINÁRIO

INDICAÇÕES:

- Tumores; Litíase; Más formações; Rim policístico; Insuficiência Renal; Hipertensão Arterial Sistêmica Renovascular (suspeita); Disfunção miccional.

PRÉ-REQUISITOS:

- História Clínica;
- Exame Físico;
- EAS;
- Função renal;
- Raio X simples (conforme o caso);

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- USG de abdome prévia (se houver).

PRIORIDADE:

- Crianças e recém-nascidos com infecções urinárias, comprovadas por urocultura ou internação prévia por sepse ou pielonefrite.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico

USG DO ABDÔMEN SUPERIOR

INDICAÇÕES:

- Colelitíase; Hepatopatias; Tumores.

PRÉ-REQUISITOS:

- História Clínica;
- Exame Físico;
- Transaminases hepáticas;
- Raio X simples (conforme o caso);
- USG prévio (se houver).

PRIORIDADES

- Histórico compatível com cólica biliar;
- Portadores de hepatite B e C;
- Acompanhamento de doenças crônicas de recém-nascidos.

BREVIDADES

Suspeita de câncer e sinais de obstrução das vias biliares.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico.

ULTRASSONOGRAFIA DAS ARTICULAÇÕES (OSTEOMUSCULAR) -

*****ESPECIALIDADE**

INDICAÇÕES:

- Artrite séptica; Tendinites; Cistos Sinoviais; Lesão por esforço repetido (LER); Disfunção da Articulação temporomandibular; Derrames Articulares; Bursites;

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Espessamento de bainha tendinosa de qualquer natureza; Lesão muscular e tendinosa.

PRÉ-REQUISITOS:

- História Clínica;
- Exame Físico;
- Raio X simples.

PRIORIDADES

- Artrite séptica.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico.

USG TRANSFONTANELA

*****ESPECIALIDADE**

INDICAÇÕES:

- Hidrocefalia; Estenose dos vasos intracranianos de maior calibre; avaliar efeitos hemodinâmicos e repercussão de doença obstrutiva das carótidas extracranianas; Avaliar roubo da subclávia; Monitorar vaso espasmo; Rastrear comprometimento da circulação cerebral na Anemia Falciforme.

PRÉ-REQUISITOS:

- História Clínica;
- Exame Físico;
- Raio X simples (conforme o caso).

PRIORIDADES

- Menores de 01 ano;
- Portadores de válvulas de derivação ventrículo-peritoneal;
- Pacientes falcêmicos SS.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico.

USG DA BOLSA ESCROTAL

INDICAÇÕES:

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Aumento da bolsa escrotal; Tumores; Varicocele; Cistos de cordão; Infecções; Torções.

PRÉ-REQUISITOS:

- História Clínica;
- Exame Físico;
- Raio X simples (conforme o caso).

PRIORIDADES

- Crianças;
- Adolescentes.

BREVIDADES

Suspeita de câncer.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico.

USG DA TIREÓIDE

INDICAÇÕES:

- Hipotireoidismo; Hipertireoidismo; Cistos; Tumores.

PRÉ-REQUISITOS:

- História Clínica;
- Exame Físico;
- Exames de laboratório (TSH, T4).

PRIORIDADES

Nódulo de tireoide palpável.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico.

USG PÉLVICA GINECOLÓGICA/USG TRANSVAGINAL

INDICAÇÕES:

- Dor pélvica aguda; Dor pélvica crônica; Anexites; Investigação de massa abdominal; Diagnóstico diferencial de tumores pélvicos; Sangramento genital pós-menopausa; Sangramento genital anormal no menacme; Seguimento

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

periódico de climatério; Amenorréia primária; Amenorréia secundária não relacionada à gravidez; Tumores e cistos ovarianos pré e pós menopausa.

PRÉ-REQUISITOS:

- História Clínica;
- Exame Físico;
- Exames laboratoriais;
- Preventivo recente;
- EAS;
- RX simples, conforme o caso;
- USG prévio, se houver.

PRIORIDADES

Suspeitas de CA, ou urgências clínicas, discriminadas na solicitação.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico.

USG OBSTÉTRICA

INDICAÇÕES:

- Doença hipertensiva da gravidez (DHEG); Seguimento de desenvolvimento fetal; Medida de espessura do colo uterino; Localização da placenta, nos casos de suspeita de Placenta Prévia; Acretismo placentário (suspeita); Oligodrâmnio e Polidrâmnio; Gestante obesa grau 3; Erro provável de data do parto; Amniorrexe prematura confirmada; Gravidez múltipla; Ausência de BCF; Sofrimento fetal; Circular de cordão; Crescimento Intra-Uterino Retardado (CIUR).

PRÉ-REQUISITOS:

- História Clínica;
- Exame Físico;
- Teste de Gravidez;
- Cartão de pré-natal.

PRIORIDADES

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Complicações da gestação.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médicos e/ou Enfermeiros (1ª consulta de pré-natal)

USG BI-DIMENSIONAL COM OU SEM DOPPLER (ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO)

INDICAÇÕES:

• Lesão valvular; Disfunção ventricular esquerda de qualquer etiologia; Cardiopatias congênitas.

PRÉ-REQUISITOS:

- História Clínica;
- Exame Físico;
- Raio X de tórax;
- ECG;
- Teste Ergométrico (se houver).

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico

Observação: O Ecocardiograma fetal somente poderá ser solicitado pelo médico obstetra no ambulatório de alto risco.

PRIORIDADES

- ECG alterado;
- Uso de medicações cardiotônicas;
- Pacientes pós-infarto;
- Pós-cirurgia cardíaca;
- Menores de 05 anos e maiores de 65 anos.

Obs.: Pacientes que fazem acompanhamento em ambulatório especializado, devem manter o atendimento no local de referência.

3.2- ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

INDICAÇÕES:

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Avaliação inicial cardiológica; Rotina pré-operatório; Sincope ou pré-síncope; Angina Péctoris; Dor Torácica; Dispneia; Fadiga extrema ou inexplicada; Hipertensão arterial pulmonar; Arritmias; Hipertensão Arterial Sistêmica; AVC recente; Uso de medicamentos que possam alterar o ritmo cardíaco; Sopros; Doença cardiovascular adquirida ou congênita.

PRÉ-REQUISITOS:

- História Clínica;
- Exame Físico;
- ECG Prévio (se houver).

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico.

3.3 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA)

Esse procedimento é liberado por solicitação clínica desde que o paciente já esteja em acompanhamento na unidade e que mesmo, após submetido a terapêutica clínica, a sintomatologia encontra-se inalterada. Assim, o clínico que o acompanha deverá preencher solicitação contendo dados clínicos detalhados e também o tratamento já realizado.

INDICAÇÕES:

- Sintomas dispépticos por mais de 60 dias; Dispepsias em pacientes acima de 45 anos sem causa definida, com USG normal; Disfagias; Hemorragia gastrointestinal (paciente deve ser encaminhado ao HMCL); Massa epigástrica à palpação; Perda de peso progressiva; Vômitos persistentes; Anemia ferropriva após descartar causas nutricionais; Controle pós-tratamento gástrico anual (úlceras, gastrites); Displasia, gastrite atrófica, metaplasia intestinal, esôfago de Barrett; Úlcera péptica há mais de 20 anos está indicado o controle anual e conforme indicação médica; Suspeita de câncer gastrointestinal com critérios para internação imediata, como, por exemplo, instabilidade hemodinâmica.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRÉ-REQUISITOS: História Clínica com queixa principal que motivou a solicitação, com descrição dos medicamentos em uso ou já utilizados com suas posologias.

PROFISSIONAL SOLICITANTE: Médico.

3.4 - COLONOSCOPIA

INDICAÇÕES:

- Investigação de sangramento gastrointestinal; Suspeita de doença inflamatória intestinal; Pacientes de qualquer faixa etária com sangramento gastrointestinal ativo na evacuação, repetidamente; Suspeita de câncer colorretal; Suspeita de câncer colorretal, com critérios para internação imediata, como, por exemplo, instabilidade hemodinâmica (encaminhamento ao HMCL).

PRÉ REQUISITOS:

- Dados relevantes da história clínica;
- Histórico pessoal de comorbidades;
- Queixas associadas (com duração dos sintomas);
- Dados relevantes do exame físico;
- Tratamento realizado e sua duração.
- **PROFISSIONAL SOLICITANTE:** Médico

3.5 - TOMOGRAFIAS

TOMOGRAFIA DE CRÂNIO E SELA TÚRCICA

INDICAÇÕES:

- Traumatismo; Hemorragias; Tumores (diagnóstico); Metástases (detecção e acompanhamento) – ESPECIALIDADE; AVCs – DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL, NÃO EMERGENCIAL; Doenças degenerativas do encéfalo; Convulsões

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

recentes a esclarecer; Cefaleia grave a esclarecer*, desde que bem justificado com descrição no laudo:

- Cefaleia primária que não responde a tratamento;
 - Apresentação atípica;
 - Cefaleias de início súbito e de forte intensidade;
 - Cefaleia crônica progressiva ou com mudança no padrão de dor; -Cefaleia associada a qualquer alteração do exame neurológico;
 - Cefaleia de início após os 50 anos, cujo diagnóstico não seja Arterite Temporal; -Cefaleia relacionada com trauma crânio-encefálico;
 - Cefaleia relacionada com trauma crânio-encefálico;
 - Cefaleia em pacientes HIV-positivo, com câncer, em uso de anticoagulante ou imunossuprimidos;
 - Cefaleia iniciada após esforço físico ou que piora com manobra de Valsalva.
- Hidrocefalia – ESPECIALIDADE;
 - Distúrbio do comportamento;
 - História clínica;
 - Exame físico;
 - Crise convulsiva a esclarecer, de origem recente.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico.

TOMOGRAFIA DE TÓRAX

INDICAÇÕES:

- Traumatismos; Sangramentos (vias aéreas); Tumores; Nódulos não-neoplásicos (avaliação e acompanhamento); Pneumopatias intersticiais; Mediastino, hilos, pleura (avaliação); Bronquiectasias (acompanhamento); Síndrome de compressão da veia cava superior; Doenças da aorta (aneurisma/dissecção); Tromboembolismo pulmonar; Investigar comprometimento de órgãos devido a: micoses sistêmicas, colagenoses e sarcoidoses; Fraturas de costelas com lesão pulmonar ou pleural.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRÉ-REQUISITOS:

- História clínica;
- Exame físico;
- RX do tórax PA/Perfil.

PRIORIDADES:

- Traumatismo;
- Sangramento (vias aéreas);

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: -Médico.

TOMOGRAFIA DE COLUNA/ LOMBO-SACRA/ CERVICAL E TORÁCICA -

*****ESPECIALIDADE**

INDICAÇÕES:

- Fratura (suspeita); Estenose do canal medular (suspeita); Tumores (diagnóstico e estadiamento); Metástases (detecção e acompanhamento); Processos expansivos; Hérnia discal; Má formação congênita (hemi- vértebras).

PRÉ-REQUISITOS:

- História clínica;
- Exame físico;
- RX simples de coluna (com laudo).

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico.

PRIORIDADES:

- Processo expansivo.
- Estenose de canal medular (suspeita).

TOMOGRAFIA DE SEIOS DA FACE

INDICAÇÕES:

- Sinusopatia crônica; Trauma facial; Pólipos mal caracterizados por radiografia dos seios da face; Tumores;

PRÉ-REQUISITOS:

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- História clínica;
- Exame físico.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico.

TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR

INDICAÇÕES:

- Abscessos; Traumatismos; Tumores; Processos expansivos; Ruptura de órgãos (suspeita); Metástases; Aneurismas; Pancreatites; Hemorragias pós-cirurgia, pós-cateterismo, pós-tratamento anticoagulante; Investigar comprometimento de órgãos: micoses sistêmicas, colagenoses e sarcoidoses; Linfonodomegalia; Cálculo renal.

PRÉ-REQUISITOS:

- História clínica;
- Exame físico;

USG de abdome.

PRIORIDADE:

- Aneurisma;
- Pancreatite necro-hemorrágica;
- Tumor renal/cálculo renal em rim único.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico.

TOMOGRAFIA DA PELVE

INDICAÇÕES:

- Traumatismos; Tumores; Processos expansivos.

CONTRAINDICAÇÃO:

- Gravidez.

PRÉ REQUISITOS:

- História clínica;
- Exame físico;

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- USG de pelve.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico.

TOMOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES

*****ESPECIALIDADE**

INDICAÇÕES:

- Articulações Esterno-claviculares; Articulações dos Ombros; Articulações dos Cotovelos; Articulações dos Punhos; Articulações Sacro-ilíacas; Articulações Coxo-femorais; Articulações dos Joelhos; Articulação dos Tornozelos; Lombo-sacra; Traumatismos; Tumores (diagnóstico e estadiamento); Processos expansivos; Metástases (detecção e acompanhamento); Fraturas (cominutivas);

PRÉ REQUISITOS:

- Exame físico;
- História clínica.
- RX da Articulação com laudo;
- USG Articular.

PRIORIDADES:

- Processo expansivo;
- Fraturas (cominutivas);
- Má formação congênita.

PROFISSIONAL SOICITANTE: Médico.

3.6 - MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL (MAPA)

INDICAÇÕES:

- Avaliação de sintomas causados pela Hipertensão Arterial Sistêmica (Palpitações, Cefaleia occipital, dispneia paroxística ou não, fadiga, prostração, mal estar geral com ou sem palidez, pré- síncope ou síncope), Avaliar Pressão Arterial limítrofe, Avaliar abruptas variações da pressão arterial sistêmica (Uso

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

de medicamentos, Idosos, Diabéticos, Menopausadas e Grávidas), Avaliar paciente suspeito de Hipertensão Arterial Sistêmica do Jaleco Branco, Avaliar paciente suspeito de Hipertensão Arterial Sistêmica Lábil ou Episódica, Avaliar Hipotensão Arterial e Síncope Hipotensiva, Avaliar suspeita de disfunção autonômica.

PRÉ-REQUISITOS:

- História Clínica,
- Exame Físico detalhado,
- ECG com laudo,
- Teste Ergométrico (se houver).
- Controle de PA na UBS, por pelo menos uma semana, mantido o registro.

PRIORIDADES

- Portadores de Doenças Renais Crônicas – com HAS

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico

3.7 - RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO E ENCÉFALO

INDICAÇÕES:

- AVC isquêmico agudo – (HMCL); Demência; Tumores; Lesões orbitárias ou do trato visual – (especialidade); Infecções;

PRÉ-REQUISITOS:

- Exame físico;
- História clínica;
- TC crânio.

PRIORIDADE:

- Lesão orbitária;
- Tumores cerebrais.

PROFISSIONAL SOLICITANTE: Médico

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE TÓRAX

INDICAÇÕES:

- Avaliar Artérias Pulmonares; Avaliar massas hilares, parenquimatosas e pleurais; Avaliar anomalias do arco aórtico e aorta descendente; Tumores neurais e mediastinais; Tumores cardíacos.

CONTRA-INDICAÇÕES:

- Implantes Metálicos (Marca-Passo Cardíaco, Próteses Metálicas Ósseas, Stents, etc.).

PRÉ-REQUISITOS:

- História clínica;
- Exame físico;
- RX tórax PA/Perfil;
- TC Tórax.

PROFISSIONAL SOLICITANTE: Médico.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE ABDOMEN

INDICAÇÕES:

- Tumores hepáticos; Adenoma de Supra-renal; Diferenciar tumor hepático e hemangioma; Doenças dos ductos pancreáticos e vias biliares.

CONTRAINDICAÇÕES:

- Implantes Metálicos.

PRÉ-REQUISITOS:

- História clínica;
- Exame físico;
- USG Abdome;
- TC Abdome.

PROFISSIONAL SOLICITANTE: Médico.

PRIORIDADES:

- Seguimento de portadores de cálculo renal com insuficiência renal instalada.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DA COLUNA VERTEBRAL

CERVICAL, LOMBO-SACRA E TORÁCICA

*****ESPECIALIDADE**

INDICAÇÕES:

- Tumores Ósseos Primários (suspeita), - Metástases; Processos expansivos, - Hérnia de Disco; Infecções (suspeita); Complicações pós-operatórias, - Esclerose Múltipla; Prurido braqui-radial; Notalgia parestésica.

CONTRA-INDICAÇÕES:

- Implantes Metálicos (ex: marca-passo).

PRÉ REQUISITOS:

- História clínica;
- Exame físico;
- TC com laudo.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico.

PRIORIDADES:

- Processos expansivos.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE ARTICULAÇÕES

*****ESPECIALIDADE**

INDICAÇÕES:

- Articulações Têmporo-Mandibular (Bilateral); Ombro; Cotovelo-punho (Unilateral); Coxo-femural (Bilateral); Joelho (Unilateral); Tornozelo ou Pé (Unilateral); Sacro-ilíacas; Esterno-claviculares; Traumatismos articulares; Derrames articulares (suspeita); Fraturas ocultas; Alterações de partes moles (lesões ligamentares, nervos).

CONTRAINDICAÇÕES:

- Fraturas simples (detecção);
- Tendinites e Sinovites;

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Implantes Metálicos.

PRÉ-REQUISITOS:

- História clínica;
- Exame físico;
- RX simples com laudo;
- USG Articular com laudo.

PROFISSIONAL SOLICITANTE: Médico Ortopedista, Odontólogo Especialista.

PRIORIDADES:

- Alterações de partes moles (lesões ligamentares, nervos);
- Traumatismos articulares;
- Fraturas ocultas;
- Derrames articulares (suspeita).

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PELVE

INDICAÇÕES:

- Tumores; Processos inflamatórios, linfoproliferativos ou indefinidos no RX, US ou TC.

PRÉ-REQUISITOS:

- História clínica;
- Exame físico;
- US Pélvico com laudo;
- TC da Pelve.

PROFISSIONAL SOLICITANTE: Médico

PRIORIDADES: Não há.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.8 - DENSITOMETRIA ÓSSEA

*****ESPECIALIDADE**

INDICAÇÕES:

(Consenso Brasileiro de Osteoporose, 2002)

- Todas as mulheres de 65 anos ou mais; Mulheres em deficiência estrogênica com menos de 45 anos; Mulheres na peri e pós-menopausa; Mulheres com amenorréia secundária prolongada (por mais de um ano); Todos os indivíduos que tenham sofrido fratura por trauma mínimo ou atraumática; Indivíduos com evidências radiográficas de osteopenia ou fraturas vertebrais; Homens com 70 anos ou mais; Indivíduos que apresentem perda de estatura (maior que 2,5 cm) ou hipercifose torácica; Indivíduos em uso de corticóides por três meses ou mais (doses maiores que 5mg de prednisona); Mulheres com índice de massa corporal baixo (menor que 19 kg/m²); Portadores de doenças ou uso de medicações associadas à perda de massa óssea; Para monitoramento de mudanças de massa óssea decorrente da evolução da doença e dos diferentes tratamentos disponíveis.

PRÉ-REQUISITOS:

- História clínica,
- Exame físico,

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico Especialista.

PRIORIDADES

- Osteoporose.
- Tumores.
- Patologias metabólicas.

3.9 - MAMOGRAFIA

INDICAÇÕES:

- Rastreamento por mamografia, para as mulheres com idade entre 50 a 69 anos, com o máximo de dois anos entre os exames; Mamografia anual, a partir

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

dos 35 anos, para as mulheres pertencentes a grupos populacionais com risco elevado* de desenvolver câncer de mama;

- São definidos como grupos populacionais com risco elevado para o desenvolvimento do câncer de mama:
- Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com diagnóstico de câncer de mama, abaixo dos 50 anos de idade;
- Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com diagnóstico de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário, em qualquer faixa etária;
- Mulheres com história familiar de câncer de mama masculino;
- Mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia lobular in situ.
- Mulheres com menos de 35 anos, com achados clínicos e risco elevado.

- **PRÉ-REQUISITOS:**

- História Clínica,
- Exame Físico,

PRIORIDADE

- Pacientes com alterações sugestivas de malignidade.

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médicos, Enfermeiros (Mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos)

OBS: A ultra-sonografia (US) é o método de escolha para avaliação por imagem das lesões palpáveis, em mulheres com menos de 35 anos. Nas mulheres com idade igual ou superior a 35 anos, a mamografia é o método de eleição.

Nos casos Categoria 3 (BI-RADS), devem ser realizados dois controles radiológicos com intervalo semestral, seguidos de dois controles com intervalo anual.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4. PROTOCOLO DE REGULAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PARA ENCAMINHAMENTO À CONSULTAS ESPECIALIZADAS

Neste protocolo, encontram-se todas as orientações necessárias para encaminhamento às especialidades. O agendamento das consultas e procedimentos, quando a demanda for superior ao esperado, será feito seguindo critérios de prioridades previamente estabelecidos de acordo com cada situação clínica, conforme quadro abaixo:

PRIORIDADE	SITUAÇÃO
01	São situações clínicas graves e/ou que necessitam um agendamento prioritário, em até 30 dias ;
02	São situações clínicas que necessitam um agendamento prioritário, para os próximos dias, em até 60 dias ;
03	São situações clínicas que necessitam um agendamento prioritário, podendo aguardar até 90 dias ;
04	São situações que não necessitam um agendamento prioritário, podendo aguardar mais que 180 dias .

Referencia da tabela:
<https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Protocolo/Protocolo%20consultas%20e%20exames.pdf>. Acesso em 20/01/2023.

ATENÇÃO:

- Trata-se exclusivamente de **Regulação Ambulatorial**. Toda situação que necessitar encaminhamento imediato ao especialista ou remoção em caso de urgência ou emergência com risco de deve ser encaminhado para o Hospital Municipal Carolina Lupion, para atendimento ou acionamento de Central de Leitos.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- **NÃO** se pretende com este documento esgotar todas as situações, mais sim sugerir melhor conduta para as situações mais frequentes em cada tipo de encaminhamento/exame.

TODAS AS SOLICITAÇÕES DE CONSULTAS COM OS ESPECIALISTAS

DEVEM:

- Ser feita em formulário próprio de referência, disponível no sistema IDS;
- Serem prioritariamente os contidos na tabela do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) do SUS;
- Estar preenchida corretamente, através do sistema IDS, em todos os campos: nome completo, idade, sexo, cartão sus e endereço do paciente;
- Conter a descrição do quadro clínico (anamnese e exame físico) que justifique o pedido, **principalmente se for indicado prioridade**, descrevendo ou anexando também resultados de exames prévios, relacionados ao quadro, se realizados;
- Conter a data da solicitação e identificação do médico, com carimbo e assinatura;
- O formulário de Requisição de Consultas deve estar identificado com o nome da Unidade de Saúde onde o paciente foi atendido.

4.1 – ALERGOLOGIA ADULTO/INFANTIL

*****Especialidades pediátrica**

Principais motivos para o encaminhamento:

Asma de difícil controle; rinopatia alérgica de difícil controle; dermatite de difícil controle; conjuntivite, nos casos de suspeita de etiologia alérgica, após avaliação oftalmológica; suspeita de alergia alimentar.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prioridades para a regulação: asma grave, persistente, após tratamento com pneumologista; rinite alérgica grave, persistente, após tratamento com otorrinolaringologia ou pneumologia; episódio de anafilaxia prévio; episódio de angioedema prévio; dermatite atópica ou eczema de difícil controle após tratamentos prévios.

4.2 - CARDIOLOGIA

Principais motivos para encaminhamento:

- Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) de difícil controle; Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC); Insuficiência Coronariana; Dor Torácica / Precordialgia; Sopros / Valvulopatias estabelecidas; Parecer Cardiológico para Pré-Operatório;
- Miocardiopatias; Arritmias.

Observação: Todo paciente encaminhado para o especialista continua sob a responsabilidade do médico assistente que encaminhou e, a ele deve voltar.

1. Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) de difícil controle:

Encaminhar os pacientes com HAS moderada ou severa, sem controle clínico, apesar do uso regular e em doses plenas de 03 classes de anti-hipertensivos, associado com a presença de alterações em órgão-alvo ou aqueles com comorbidades, devendo o médico que solicitar a avaliação, justificar com clareza o que deseja do encaminhamento.

Observações: Pacientes com HAS de diagnóstico recente, leve, sem complicações ou doenças associadas, deverão ser acompanhados pelo clínico ou generalista em Unidade Básica de Saúde.

Exame físico: Medida da pressão arterial + relatos importantes (descrever as alterações de ausculta cardíaca e respiratória, edema e visceromegalias, etc.)

Exames complementares necessários: Hemograma com plaquetas, glicemia de jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos, creatinina, ácido úrico, sumário de urina, ureia, sódio e potássio, eletrocardiograma (ECG) e RX de tórax.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Caso tenha feito outros exames, exemplo: ecocardiograma (ECO), espirometria, ultrassonografia de abdômen, orientar o paciente a levar para a consulta.

Prioridade para a Regulação: HAS severa com sinais de doenças associadas descompensada (ICC, diabetes mellitus, doença vascular periférica, doenças cérebro vascular, coronariopatas, Insuficiência Renal Crônica).

2. Insuficiência Cardíaca Congestiva

Encaminhar todos os pacientes com Insuficiência Cardíaca Congestiva, com relato de motivos de encaminhamento ao especialista.

Exame físico: Medida da pressão arterial + relatos importantes da ausculta cardiorrespiratória. Descrever a presença de dispneia, visceromegalias e edema de MMII.

Exames complementares necessários: Hemograma com plaquetas, glicemia de jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos, creatinina, ureia, potássio, raio X e ECG. Caso tenha feito outros exames, tais como ECO, ergométrico, cateterismo, orientar o paciente a levar ao especialista.

Prioridade para a regulação: ICC de difícil controle e/ou presença de doenças associadas com sinais de descompensação (HAS, DM, IRC).

Contra referência: Retornar ao nível secundário, mas com acompanhamento mais frequente na UBS.

Observação: Casos graves de ICC (Classe funcional IV - NYHA), sinais clínicos de choque cardiogênico e edema agudo de pulmão devem ser encaminhados para Hospital de Emergência para receber tratamento clínico de emergência e provável internação em UTI.

3. Insuficiência Coronariana

Doenças Coronarianas (DC) estabelecidas (pós-Infarto Agudo do Miocárdio, pós-revascularização do miocárdio, pós-angioplastia).

Exame físico: Medida da pressão arterial + relatos importantes. Presença visceromegalias importantes.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exames complementares necessários: Hemograma com plaquetas, glicemia de jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos, creatinina, ureia, sódio, potássio, Raio X de tórax e ECG.

Prioridade para a regulação: Pacientes pós-infarto, pós-revascularização e pós-angioplastia; dor torácica de início recente.

Angina Estável

Observação: Síndromes coronarianas agudas – Dor precordial típica, em repouso, com duração maior que 20 min (angina instável e infarto agudo do miocárdio com ou sem supradesnivelamento de ST) com ou sem instabilidade hemodinâmica, são situações que requerem avaliação e encaminhamento para Hospital de Emergência a fim de receber tratamento clínico de emergência e provável internação em UTI.

4. Dor Torácica e Precordialgia

Caracterizar a Dor Precordial, se típica ou atípica, de acordo com os sintomas descritos pelo paciente. Descrever a presença ou não de Diabetes Mellitus, Insuficiência Renal, pneumopatia, obesidade, dislipidemias e tabagismo.

Exame físico: Medida da pressão arterial + relatos importantes. Presença de dispneia, visceromegalias importantes e edema de MMII.

Exames complementares necessários: Hemograma com plaquetas, glicemia de jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos, creatinina, uréia e potássio, RX de tórax e ECG.

Caso tenha feito outros exames, tais como, ECO, Ergométrico, Dosagem de Enzimas Cardíacas ou Cateterismo, orientar o paciente a levar ao especialista.

Prioridade para a Regulação: Dor torácica com características de Angina Estável.

Contra referência: dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Observação: Síndromes coronarianas agudas – Dor precordial típica, em repouso, com duração maior que 20 min - (angina instável e infarto agudo do miocárdio com ou sem supradesnivelamento de ST), com ou sem instabilidade hemodinâmica, são situações que requerem avaliação e encaminhamento para Hospital de Emergência a fim de receber tratamento clínico de emergência e provável internação em UTI.

5. Sopros / Valvulopatias estabelecidas

Encaminhar os pacientes com alterações de ausculta (excluindo causas clínicas como anemia) e os pacientes com diagnóstico de valvulopatia pré-estabelecida.

Exame Físico: Medida da pressão arterial + relatos importantes. Presença de dispnéia, cianose e visceromegalias importantes. Informar as características do sopro.

Observação: em crianças, se o sopro for observado durante episódio febril, reavaliar após febre.

Exames complementares necessários: Caso tenha feito exames tais como, Raio X de Tórax, ECG, ECO, orientar o paciente a levar ao especialista.

Prioridade para a Regulação: Pacientes com sinais de descompensação cardíaca requerem avaliação de urgência em serviço de cardiologia.

Contra referência: Permanecer no nível secundário.

Observação: Casos graves de valvopatia evoluindo com ICC (Classe funcional IV - NYHA), sinais clínicos de choque cardiogênico e edema agudo de pulmão devem ser encaminhados para Hospital de Emergência a fim de receberem tratamento clínico de emergência e provável internação em UTI.

6. Parecer Cardiológico– Pré-operatório / Avaliação do Risco Cirúrgico.

Paciente com indicação cirúrgica confirmada será avaliado pelo cardiologista, para realização do parecer, a critério do médico assistente.

Exames complementares necessários: Hemograma, coagulograma, glicemia de jejum, ureia e creatinina, TGO e TGP, ECG e raio X de tórax. Se existirem

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguaraiáva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiáva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

outros exames específicos realizados (ECO, Cateterismo), orientar o paciente a levar ao especialista.

Prioridade para a regulação: pacientes com indicação cirúrgica eletiva e de grande porte, com indicação de prioridade.

Contra referência: dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

7. Miocardiopatias

Informar a procedência do paciente e os antecedentes mórbidos importantes e o tratamento realizado. Encaminhar os pacientes para esclarecimento diagnóstico ou aqueles com sinais de descompensação cardíaca.

Exame físico: Medida da pressão arterial + relatos importantes e visceromegalias importantes. Informar as características da ausculta cardíaca.

Exames complementares: Caso tenha feito exames tais como, raio X de tórax, hemograma, ASLO, ECG, ECO, ureia, creatinina e potássio, sorologia para Chagas, orientar o paciente a levar ao especialista.

Prioridade para a regulação: Pacientes estáveis, sem sinais clínicos de descompensação cardíaca.

Observação: O paciente com sinais de descompensação cardíaca grave deve ser encaminhado para o serviço de Emergência Cardiológica.

Contra referência: Permanecer no nível secundário.

Observação: Casos graves de miocardiopatia, evoluindo com ICC (Classe funcional IV - NYHA), sinais clínicos de choque cardiogênico e edema agudo de pulmão devem ser encaminhados para Hospital de Emergência a fim de receberem tratamento clínico de emergência e provável internação em UTI.

8. Arritmias

Encaminhar os pacientes com diagnóstico estabelecido de arritmia cardíaca, síncope ou pré síncope, história de marcapasso permanente.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetta, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br / saudejaguaraiava@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exame físico: Medida da pressão arterial + relatos importantes (descrever as alterações de ausculta cardíaca e respiratória, edema e visceromegalias, entre outras).

Exames complementares necessários: ECG, Raio X de tórax, hemograma com plaquetas, glicemia de jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos, creatinina, ácido úrico, sumário de urina, ureia, sódio e potássio.

Caso tenha feito outros exames, exemplo: Ecocardiograma (ECO), Raio X de tórax, espirometria, ultrassonografia de abdômen, orientar o paciente a levar para a consulta.

Prioridade para a regulação: Pacientes com diagnóstico de Insuficiência Cardíaca ou Insuficiência Coronariana associada.

Contra referência: Permanecer no nível secundário.

Observação: Casos graves de arritmias malignas (taquicardia ventricular) ou taquicardias supraventriculares evoluindo com ou sem sinais clínicos de baixo débito devem ser encaminhados para Hospital de Emergência a fim de receberem tratamento clínico de emergência e internação em UTI.

4.3 - CIRURGIA GERAL

Motivos para encaminhamento:

- Bócio e nódulos de tireoide; Cisto Tireoglosso; Higroma; Hemangioma; Hérnia Epigástrica; Hérnia Umbilical; Hérnia Inguinal; Colelitíase; Úlcera Péptica; Doenças do Refluxo Gastro Esofágico, Hérnia de hiato, Esôfago de Barret; Cistos Hepáticos; Tumores hepáticos; Pancreatite Crônica; Doença hemorroidária e fístulas perianais;

1. Bócio e nódulos de tireoide

Encaminhar em indicações cirúrgicas: suspeita de malignidade, difícil controle clínico de hipertireoidismo, exoftalmopatia maligna, bócio mergulhante ou com desvio e estruturas nobres como traqueia, bócio inestético.

Exames complementares necessários: TSH, T4 livre, US de tireoide.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exame clínico: Geralmente são assintomáticos, a sensação de compressão ou corpo estranho na garganta costuma decorrer de faringite alérgica ou por refluxo gastresofágico. Em vigência de alteração da função tireoidiana, os sintomas irão corresponder ao hipertireoidismo (taquicardia, insônia, agitação psicomotora, pele quente e úmida, tremor fino distal de extremidades, exoftalmia) ou hipotireoidismo (apatia, aumento de peso, pele e cabelos ressecados, macroglossia).

Prioridade para a regulação: Cirúrgicos: tireoidectomia parcial ou total, se necessário, esvaziamento cervical.

Contra referência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

2. Cisto Tireoglosso

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários: Não há.

Exame clínico: Massa cística na região cervical anterior média, móvel com a deglutição.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

Contra referência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

3. Higroma

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários: Não há.

Exame físico: Massa cística na região cervical posterior ao esternocleidomastoideo. Pode ser uni ou multilobulada (composta de vários cistos). Tem uma cor levemente azulada.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contra referência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

4. Hemangioma Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários: Não há.

Exame físico: Massas císticas azuladas ou avermelhadas. Pode ser encontrada em qualquer parte.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

Contra referência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

5. Hérnia Epigástrica

Exame físico: Abaulamento, arredondado, na linha média, irreduzível e dolorosa. Pode ser único ou múltiplo.

Exames complementares necessários: a critério do cirurgião geral.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

Contra referência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

6. Hérnia Umbilical

Exame físico: Abaulamento na região umbilical aos esforços.

Exames complementares necessários: a critério do cirurgião geral.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

Contra referência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

7. Hérnia Inguinal

Exame físico: Clinicamente são abaulamentos inguinais ou inguinoescrotais, aos esforços.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exames complementares necessários: a critério do cirurgião geral.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

Contra referência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

Observação: Pacientes com hérnias encarceradas ou estranguladas devem ser encaminhados ao serviço de urgência.

8. Colelitíase

Exame clínico: Dor em hipocôndrio direito, associada à ingestão de alimentos gordurosos, náusea e plenitude pós prandial.

Exames complementares necessários: US abdome total, endoscopia digestiva alta.

Prioridade para regulação: pacientes colecistectomizados com recidivas de cálculos.

Observação: Casos de colecistite aguda devem ser encaminhados ao serviço de atendimento de urgência.

Contra referência: retornar para UBS após colecistectomia.

9. Úlcera Péptica

Encaminhar os pacientes com gastrite não responsiva, história de neoplasia gástrica, história de úlcera gástrica ou duodenal tratada com recidiva de sintomas, desconforto digestivo 2x/semana por 4 semanas.

Exames complementares necessários: Endoscopia digestiva alta (EDA) com biópsia, pesquisa de H.pylori.

Exame clínico: Dor epigástrica, vômitos e distensão abdominal.

Prioridade para a regulação: pacientes tratados e descompensados.

Contra referência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10. Doenças do Refluxo Gastro Esofágico, Hérnia de hiato, Esôfago de Barret

Encaminhar pacientes cirúrgicos sem complicações: pacientes que não respondem satisfatoriamente ao tratamento clínico, inclusive aqueles com manifestações atípicas, cujo refluxo foi devidamente comprovado. Encaminhar pacientes cirúrgicos com complicações: esôfago de Barret, estenose, úlcera e sangramento esofágico.

Exames complementares necessários: Endoscopia digestiva alta.

Exame clínico: A duração e frequência dos sintomas são informações importantes que precisam ser sempre avaliadas e quantificadas. Pacientes que apresentam sintomas com frequência mínima de 2x por semana, a cerca de 4 a 8 semanas, devem ser considerados possíveis portadores de DRGE. Existe marcada correlação entre o tempo de duração dos sintomas e aumento do risco para o desenvolvimento do esôfago de Barrett e adenocarcinoma de esôfago.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

Contrarreferência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

11. Cistos hepáticos

Os cistos pequenos e a maioria dos grandes são assintomáticos. Os sintomas, quando existem, decorrem da compressão de vísceras vizinhas ou são provocados por complicações (hemorragia intracística ou torção do cisto). Dor discreta, náuseas e vômitos podem estar presentes.

Exame físico: abaulamento no quadrante superior direito, com consistência elástica e pouco doloroso pode estar presente.

Exames complementares necessários: AST, ALT, BTeF, Amilase, US abdominal.

Prioridade para regulação: complicações, cistos simples com aumento de tamanho ou sintomáticos.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrarreferência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento. Cistos simples, assintomáticos e estáveis ao método de imagem devem ser acompanhados na UBS.

12. Tumores hepáticos

Tumores benignos são em geral assintomáticos, com exceção do adenoma e do hemangioma, que podem apresentar ruptura espontânea para o peritônio livre ou intratumoral. Nestas condições, o paciente apresenta-se com queixas de dor abdominal súbita e intensa. Os tumores malignos primários ou metastáticos são acompanhados de sintomatologia inespecífica, de dor vaga, anorexia e perda de peso. Em pacientes com cirrose hepática conhecida, a descompensação obriga a hipótese de tumor associado.

Exames complementares necessários: Hemograma, TP, INR, glicemia de jejum, ureia, creatinina, AST, ALT, FA, BT e F, albumina, Anti HCV, AgHbs, Anti Hbs, Anti Hbc, US abdominal, Endoscopia digestiva alta.

Prioridade de regulação: descompensação do quadro clínico, nódulos suspeitos ou que alterem suas características devem ser encaminhados.

Contrarreferência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

13. Pancreatite crônica

Dor em epigastro irradiada para dorso podendo ou não estar relacionada a ingestão de alimentos gordurosos, bebida alcoólica e perda ponderal. Antecedente de etilismo crônico (causa mais comum).

Exames complementares necessários: US abdominal, glicemia de jejum, endoscopia digestiva alta.

Prioridade de regulação: Dor intratável, insuficiência endócrina e exócrina de difícil controle, suspeita de câncer associada.

Contrarreferência: Manter a nível secundário.

14. Doenças hemorroidárias e fístulas perianais.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Encaminhar todos os casos. Descrever sintomas e exame físico (presença de mamilos anais, sangue nas fezes, exteriorização pelo ânus ao ato defecatório, ardência anal, escape e sangue ou secreções nas roupas).

Exames complementares necessários: a critério do cirurgião.

Prioridade para regulação: casos descompensados.

Contrarreferência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

4.4 – CIRURGIA GERAL - CIRURGIAS AMBULATORIAIS (PEQUENAS CIRURGIAS)

Motivos para encaminhamento:

- Nevus: encaminhar pacientes que apresentam nevus com aumento de tamanho, mudança da cor, sangramento, ulceração, com comprometimento funcional, com lesões pigmentares palmo-plantar e congênitos > 6 cm;
- Verrugas: encaminhar pacientes com resistência ao tratamento clínico usual;
- Câncer de pele: encaminhar pacientes com qualquer lesão sugestiva;
- Lipoma: encaminhar pacientes com lipomas dolorosos e com tamanho de até 5 cm;
- Cistos sebáceos: Não encaminhar cisto com processo inflamatório, tratar antes;
- Fibromas moles: encaminhar pacientes com fibromas localizados em áreas de trauma;
- Onicocriptose: encaminhar casos recidivantes de unha encravadas;
- Quelóides: encaminhar todos os casos;
- **Neoplasias Cutâneas / Diagnóstico Diferencial de Lesões Infiltradas.**

4.5 - CIRURGIA VASCULAR

Principais motivos para o encaminhamento: Úlceras de MMII; varizes em MMII; insuficiência circulatória arterial.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.Úlceras de MMII:

Encaminhar os casos não responsivos, com indicação cirúrgica.

Exame físico – Presença de ulceração em membros inferiores.

Exames complementares necessários: a critério do cirurgião.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

2.Varizes de MMII:

Encaminhar os casos não responsivos, com indicação cirúrgica.

Exame físico:

Avaliar a classe clínica - CEAP (C- cataclínica, E- etiologia, A- anatômico, P - fisiopatologia) do paciente para cada membro, sendo que:

- CEAP 1 Telangectasias e varizes reticulares menores que dois mm.
- CEAP 2 Veias varicosas maiores que quatro mm de diâmetro.
- CEAP 3 Veias varicosas maiores que quatro mm associadas a edema.
- CEAP 4 Dermatoesclerose e hiperpigmentação ocre em porção distal da perna.
- CEAP 5 Úlcera de estase cicatrizada.
- CEAP 6 Úlcera de estase ativa.

Avaliar eventos prévios: varicorrágia, tromboflebite (citar número de epidódios), ulceração, avaliar dor.

Considerar que os pacientes com idade avançada, portadores de comorbidades (DM, ICC, IRC e OBESIDADE GRAVE, por exemplo) e com varizes de MMII, deverão ser avaliados pelos médicos de família ou clínicos, podendo esses casos se beneficiar da intervenção do especialista com o tratamento clínico. Para a triagem da doença vascular periférica, realizar, quando possível e pertinente, o índice tornozelo- braço ou, se indisponível, aplicar o questionário de claudicação de Edimburgo e a pesquisa de ausência de pulsos (pedioso e tibial posterior).

Prioridades para a regulação: Claudicação intermitente de origem arterial com ou sem úlcera de pele; paciente com quadro sugestivo de obstrução arterial

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

periférica; insuficiência venosa com dermatoesclerose e hiperpigmentação ocre em porção distal da perna, cicatriz de úlcera ou úlcera em atividade e/ou tromboflebite para investigação e avaliação da necessidade de tratamento invasivo (CEAP 4, 5 e 6); paciente com suspeita de trombofilia (TVP de repetição); edema de membro inferior de origem vascular, desde que afastado fase aguda de TVP; vasculites de evolução aguda; pacientes já submetidos a procedimentos invasivos com retorno da sintomatologia; linfedema complicado; aneurismas arteriais torácicos, abdominais, de membros inferiores e membros superiores; suspeita/diagnóstico de doença oclusiva das artérias carótidas.

4.6 – CIRURGIA BARIÁTRICA:

***Protocolo Estadual

***Formulário próprio, disponível no sistema IDS

Indicações:

Os indivíduos com indicação para tratamento cirúrgico da obesidade são aqueles com obesidade grau III ou obesidade grau II com comorbidades, conforme os critérios estabelecidos na Portaria de Consolidação nº 3 de 28 de setembro de 2017 – (origem Portaria nº 424/GM/MS de 19 de março de 2013).

Exame Físico: Descrição do quadro, de acordo com a indicação, grau de obesidade, comorbidades associadas, tratamentos já utilizados.

4.6 - DERMATOLOGIA

Motivos para o encaminhamento:

- Micoses. Prurido/Eczema. Dermatite de Contato. Neoplasias Cutâneas / Diagnóstico Diferencial de Lesões Infiltradas. Herpes Zoster. Discromias (Vitiligo, Melasma). Hanseníase. Urticária Crônica. Dermatoses Eritêmato-Escamosas (Psoríase, Líquen-Plano, Pitiríase rosa). Farmacodermias. Buloses (Pênfigo, Penfigóide, Dermatite Herpetiforme). Lesões ulceradas (leishmaniose). Micoses

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

profundas (lobomicoses, cromomicoses, Jorge-lobo, esporomicoses, paracoccidioidomicose e tuberculose cutânea); Acne

Observação: Lembrar que os pacientes com lesões dermatológicas tratadas sem sucesso, deverão suspender as medicações tópicas antes da consulta com especialista. Em todos os casos, devem ser citados: queixas do paciente, medicações utilizadas e tempo de uso prescrito.

1. Micoses

Encaminhar os pacientes tratados clinicamente sem melhora das queixas ou em casos de suspeita de micose profunda (cromomicose, lobomicose, etc.), descrevendo a história sucinta constando data do início, evolução e tratamento instituído.

Exame físico: Descrever o aspecto das lesões. Informar outros achados importantes. **Prioridade para a regulação:** Pacientes com queixas, lesões sugestivas e com resistência ao tratamento.

Contra referência: retorno à UBS para acompanhamento com o relatório do especialista.

2. Prurido / Eczema

Encaminhar os pacientes com queixas de prurido de difícil resolução, já afastadas possíveis causas orgânicas, de acordo com exame clínico. Ex: icterícia de causa medicamentosa, escabiose, etc. Descrever história sucinta constando início dos sinais e sintomas, localização, fatores desencadeantes, tratamentos instituídos e exames complementares (se houver).

Exame físico: Descrever o aspecto das lesões. Informar outros achados importantes.

Prioridade para a regulação: Pacientes com quadros extensos e/ou graves.

Contra referência: permanecer no nível secundário ou retorno à UBS para acompanhamento com o relatório do especialista.

3. Dermatite de Contato

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Encaminhar somente casos sem causas definidas. Referir data do início dos sintomas, localização, fatores desencadeantes, frequência, intensidade das crises, medidas de prevenção adotadas e tratamentos instituídos.

Exame físico: Descrever aspecto e localização da lesão.

Prioridade para a regulação: Pacientes com queixas e com lesões extensas e/ou graves.

Contrarreferência: retornar a UBS para acompanhamento com relatório do especialista.

4. Neoplasias Cutâneas / Diagnóstico Diferencial de Lesões Infiltradas

Encaminhar os pacientes com lesões sugestivas. Ex: lesões com história de aumento progressivo, alteração das características iniciais (cor, aumento de espessura, bordas irregulares), presença de prurido e / ou sangramento – **(podem ser encaminhados à cirurgia geral, para diagnóstico diferencial)**

Exame físico: Descrever o aspecto, localização das lesões e presença de linfonodos. **Prioridade para a regulação:** Pacientes com suspeita de melanoma e enfartamento ganglionar.

Observação: Suspeita de melanomas (P0) e encaminhar para a referência em oncologia.

Contrarreferência: Permanecer no nível secundário.

5. Herpes Zoster

Encaminhar somente casos graves com comprometimento do estado geral ou pacientes imunodeprimidos. Informar tratamentos instituídos. **Exame físico:** Descrever o aspecto e localização das lesões.

Contra referência: dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

6. Discromias, Vitiligo

Prioridade para a regulação: Pacientes com suspeita clínica.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrarreferência: dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

7. Hanseníase – Programa Estadual de Tratamento da Hanseníase

***O encaminhamento deve ocorrer de acordo com o protocolo já estabelecido.

8. Urticária Crônica

Encaminhar os pacientes com queixas de prurido e/ou placas pelo corpo, com episódios de repetição e naqueles com quadros prolongados, sem melhora com tratamentos realizados por mais de 90 dias. Relatar medidas de prevenção adotadas. **Exame físico:** Descrever o aspecto das lesões.

Contrarreferência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

Dermatoses Eritemato-escamosas (Psoríase, Líquen-Plano, Pitiríase Rosa, Ictioses)

Encaminhar paciente com quadro clínico sugestivo e relatar tratamentos instituídos.

Prioridade para a regulação: Pacientes com quadros extensos.

Contrarreferência: dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

10. Farmacodermias

Encaminhar os pacientes com queixas de lesões de pele, associadas ao uso de medicações. Relatar frequência e intensidade das crises, descrevendo todos os Medicamentos usados e o tempo de uso.

Exame físico: Descrever o aspecto das lesões.

Prioridade para a regulação: Pacientes com queixas lesões na mucosa e sintomas sistêmicos.

Contra referência: dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11. Buloses (Pênfigo, Penfigóide, Dermatite Herpetiforme)

Prioridade para a regulação: Pacientes com quadro extenso e/ou com comprometimento de mucosas.

Contra referência: dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento de posse de relatório de contra referência.

Observação: Em casos extensos e /ou com comprometimento de mucosas, priorizar atendimento para P0.

12. Leishmaniose (Lesões ulceradas)

Encaminhar os pacientes com suspeita de lesões típicas de leishmaniose (com bordas elevadas, endurecidas que não cicatrizam há mais de 30 dias, mesmo instituído tratamento com antibioticoterapia).

Exame físico: Descrever o aspecto das lesões e evolução.

Prioridade para a regulação: Pacientes com queixas.

Contrarreferência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento. **Micoses profundas (lobomicoses, cromomicoses, Jorge-lobo, esporomicoses, paracoccidioidomicose e tuberculose cutânea)**

Encaminhar paciente com quadro clínico sugestivo e relatar tratamentos instituídos.

Exames complementares: Pesquisa e cultura de fungos.

Prioridade para a regulação: Pacientes com quadros externos e que não respondem ao tratamento.

Contrarreferência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

14. Acne

Encaminhar com história sucinta, relatando os medicamentos empregados, se for o caso, e enumerar as doenças de base.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4.7 - GINECO-OBSTETRA

GINECOLOGIA:

- Planejamento Familiar; Doenças Sexualmente Transmissíveis (Encaminhar os casos de dificuldade de elucidação diagnóstica ou com impossibilidade de tratamento no município); Diagnóstico diferencial de lesões genitais em doenças sistêmicas; Infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV); Doença inflamatória pélvica (DIP); Dor pélvica crônica; Endometriose; Leiomioma uterino; Sangramento disfuncional do endométrio; Síndrome dos Ovários Policísticos; Doenças benignas dos ovários; Malformações Genitais; Prolapso genital; Incontinência urinária de esforço; Distúrbios da puberdade; Amenorréia; Galactorréia; Neoplasias intra-epiteliais do trato genital inferior; Doenças da mama.

Observação: Encaminhar somente doenças benignas. Casos confirmados de malignidade devem ser encaminhados ao serviço de referência em oncologia.

1. DSTs, Diagnóstico diferencial de lesões genitais em doenças sistêmicas, infecção pelo HPV:

Encaminhar os casos de dificuldade de elucidação diagnóstica, descrevendo detalhadamente exame físico e sintomas associados.

Exames complementares necessários: a critério do especialista; levar exames realizados, se houver.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

Contrarreferência: o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

2. Doença inflamatória pélvica (DIP), dor pélvica crônica, endometriose, leiomioma uterino, Sangramento disfuncional do endométrio, Síndrome dos Ovários Policísticos, Doenças benignas dos ovários, Malformações genitais:

Exame clínico: Descrever sinais e sintomas, assim como achados significativos em exame físico.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exames complementares necessários: a critério do especialista.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

Contrarreferência: o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

Prolapso genital:

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários: a critério do especialista.

Prioridade para a regulação: Casos de prolapso agudos e/ou graves (critério P0).

4. Incontinência urinária de esforço:

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários: a critério do especialista.

Prioridade para a regulação: não há.

Contrarreferência: o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

5. Distúrbios da Puberdade

Encaminhar crianças com suspeita de diagnóstico.

Exames complementares necessários: a critério do especialista.

Exame físico: Aparecimento de sinais puberais (< 8 anos nas meninas).

Avanço de idade óssea > 2 anos em relação a idade cronológica. Velocidade de crescimento > 4 -6 cm/ano.

Avanço rápido e progressivo dos caracteres sexuais. Prognóstico de estatura fora do canal de seus pais. Questões psicológicas.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

Contrarreferência: Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

6. Amenorréia

Encaminhar casos com dificuldade de elucidação diagnóstica. Descrever tempo de amenorréia e sintomas associados.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exame clínico: descrever alterações significativas.

Exames complementares necessários: a critério do especialista.

Contrarreferência: a paciente poderá ser encaminhada a UBS para acompanhamento.

7. Galactorréia

Encaminhar casos com dificuldade de elucidação diagnóstica. Descrever tempo de início de sintomas e queixas associadas.

Exame clínico: descrever alterações significativas.

Exames complementares necessários: a critério do especialista.

Contrarreferência: a paciente poderá ser encaminhada a UBS para acompanhamento.

8. Planejamento familiar

9. Neoplasias intraepiteliais do trato genital inferior

Exames complementares necessários: Colpocitologia oncótica, colposcopia.

Critério: P1.

Contrarreferência: a paciente poderá ser encaminhada a UBS para acompanhamento.

10. Doenças da mama

Encaminhar as pacientes com queixas de mastalgia, descrevendo exame físico detalhadamente.

Exame físico: presença de nódulos de mama, associado ou não a dor local e linfadenomegalia axilar ipsilateral.

Exames complementares necessários: US de mama ou mamografia, conforme faixa etária e fatores de risco para câncer de mama.

Contrarreferência: a paciente poderá ser encaminhada a UBS para acompanhamento.

OBSTETRÍCIA: Seguir protocolo da **Linha Guia da Rede Mãe Paranaense**

4.8 - INFECTOLOGIA

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

***Atentar-se aos protocolos de vigilância em saúde, relacionados às doenças de notificação.**

Principais motivos para o encaminhamento:

• HIV/AIDS; Leishmaniose visceral (Calazar); Leishmaniose tegumentar; Hepatites virais; Tuberculose; Malária; Meningites; Toxoplasmose; Doença de chagas; Leptospirose; Dengue; Micoses profundas

1. HIV/AIDS – Protocolo de Vigilância em Saúde

Encaminhar todo e qualquer caso de paciente com HIV/AIDS com ou sem tratamento anti-retroviral.

Exame físico: citar os achados significativos.

Exames complementares necessários: Sorologia ELISA ou um teste confirmatório (imunofluorescência ou Western Blot).

Observação: A UBS deverá realizar o acompanhamento do usuário no município.

2. Leishmanioses visceral e tegumentar – Protocolo de Vigilância em Saúde

Exame clínico: Avaliação de sinais e sintomas como febre prolongada, perda de peso, hepatomegalia-esplenomegalia, palidez cutâneo mucosa, anorexia.

Exames complementares necessários: Hemograma completo, proteínas totais e frações, VHS, Sorologia para calazar.

Aspirado de medula óssea deverá ser realizada pelo infectologista, de preferência em ambiente hospitalar, e o material será encaminhado para laboratório de parasitologia ou hematologia para realização da pesquisa de parasitas, como Leishmanias ou para realização de Mielograma.

Prioridade para Regulação: pacientes com quadro descompensado (deverá ser encaminhado para hospital com serviço especializado).

Contrarreferência: permanecer no nível secundário ou dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Leishmaniose cutânea poderá ter acompanhamento ambulatorial, porém a Leishmaniose visceral poderá ser acompanhada ambulatorialmente ou deverá ser encaminhada para Hospital com Serviço de Referência, conforme gravidade do caso.

3. Hepatites virais – Protocolo de Vigilância em Saúde

Encaminhar pacientes com hepatites crônicas B ou C ou hepatite A graves (hepatite fulminante com insuficiência hepática).

Exame clínico: mal-estar, náuseas, vômitos, diarreia, febre, colúria e acolia fecal, icterícia, hepatomegalia dolorosa.

Exames complementares necessários: Hemograma, coagulograma, TGO, TGP, Gama -GT, Bilirrubinas totais e frações. Marcadores virais para hepatites: Hepatite A: anti- HAV IgM/IgG; Hepatite B: HbsAg, anti-HBc IgM/IgG; Hepatite C: anti-HCV.

Prioridade para a regulação: casos mais graves, com risco de insuficiência hepatocelular.

Contrarreferência: Permanecer no nível secundário ou dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento

4. Tuberculose – Protocolo Estadual de Atendimento à Tuberculose

***Unidade de referência – Adélia Kojo Baldin

As situações abaixo orientam quanto ao encaminhamento dos portadores de tuberculose da UBS para o especialista:

1. Falência de esquema por resistência bacteriana/tuberculose multirresistente;
2. Caso o paciente seja portador de HIV/AIDS;
3. Casos de tuberculose extra pulmonar (ex.: tuberculose ganglionar);
4. Quando houver antecedentes ou evidências clínicas de hepatopatia aguda ou crônica;
5. Qualquer intercorrência clínica não controlada na UBS.

Atenção: Casos com complicações como insuficiência respiratória aguda deverão ser encaminhados para hospital com serviço de emergência. Fazer

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

relatório detalhado, descrevendo o caso clínico, tratamentos instituídos e causa da necessidade de encaminhamento.

Exames complementares necessários: Radiografia de tórax e exame de escarro com pesquisa BK realizada.

Contrarreferência: Permanecer no nível secundário ou dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento

5. Malária

Acompanhamento ambulatorial nos casos de malária não complicada (*P.vivax*) ou encaminhamento para hospital com serviço de referência conforme gravidade do caso (ex.: *Plasmodium falciparum*).

6. Meningites – tratamento hospitalar – Protocolo de Vigilância em Saúde

7. Toxoplasmose

Os casos sistêmicos poderão ser acompanhados ambulatorialmente ou encaminhados para hospital de referência, conforme gravidade do caso. A toxoplasmose ocular deverá ser conduzida pelo oftalmologista com acompanhamento paralelo do infectologista, se necessário. Toxoplasmose em gestante deverá ser conduzida inicialmente pelo Obstetra, de acordo com o protocolo do pré-natal.

8. Doença de Chagas (quadro agudo)

Paciente com febre prolongada recorrente, cefaléia, mialgia, hepatoesplenomegalia, linfonodomegalia, rash cutâneo, procedência de área endêmica de triatomíneos hematófagos.

9. Leptospirose

Paciente com febre de início súbito, cefaléia, mialgia (dor nas panturrilhas, dorso e abdome), artralgia, náuseas, vômitos. Pode evoluir para formas graves com icterícia, insuficiência renal e hemorragia principalmente pulmonar (Doença de Weil). A infecção humana ocorre pela exposição direta ou indireta à urina de animais (principalmente roedores) infectados pela bactéria *Leptospira*, tornando-se epidêmica em períodos chuvosos e em regiões de alagações.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10. Dengue com sinais de complicações – Protocolo de vigilância em Saúde

Suspeita de Febre hemorrágica da dengue. Neste caso, após avaliação inicial e confirmada suspeita de dengue hemorrágica, o paciente deverá ser encaminhado para hospital com serviço de referência e, de preferência, com suporte intensivo.

11. Micoses profundas: paracoccidioidomicose, cromomicose, coccidioidomicose, histoplasmose poderão ser acompanhadas ambulatorialmente ou em regime hospitalar, dependendo da necessidade do caso.

Exame clínico: citar os achados significativos.

Exames complementares necessários: hemograma completo, além de outros exames que tenham sido realizados.

Prioridade para regulação: pacientes com quadro descompensado, com estado geral comprometido.

Contrarreferência: permanecer no nível secundário ou dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

ATENÇÃO:

DSTs (exceto HIV/AIDS e HEPATITES): Atenção básica. No caso de gestantes, deverão ser acompanhadas por um ginecologista obstetra. Doenças exantemáticas: Atenção básica ou acompanhamento no ambulatório de pediatria.

4.10 - NEUROLOGIA

Motivos para o encaminhamento:

- Cefaléia persistente; Epilepsia, desmaios, convulsões de início recente (menos de 30 dias); Neurocisticercose – diagnóstico recente/sintomático; Hidrocefalia, Mielomeningocele e Crânioestenose; Sequela de AVC recente (menos de 60 dias); Retardo Psicomotor – Especialidade Pediátrica, a ser indicada pelo Médico Pediatra; Distúrbio de Aprendizagem – Especialidade

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Pediátrica, a ser avaliada anteriormente pelo Médico Pediatra, ainda, dispor de relatório escolar.

1. Cefaléia

Cefaléia de difícil controle (sem melhora com analgésicos comuns) associada a distúrbio do comportamento, convulsões, piora progressiva ou instalação súbita e constante devem sempre ser encaminhadas ao neurologista. Encaminhar com história sucinta informando localização, característica, evolução e patologias associadas.

Exames complementares necessários: Orientar o paciente a levar os exames que já possuir, tais como, radiografias (crânio, seios da face) e outros.

Exame físico: relatar achados importantes e informar pressão arterial. Caso seja realizado fundo de olho e encontrar papiledema, encaminhar para avaliação neurocirúrgica de urgência.

Prioridade para regulação: não há.

Contrarreferência: retorno à UBS para acompanhamento.

2. Epilepsia ou convulsão de início recente (menos de 30 dias)

Relato sucinto da história informando características, evolução, doenças associadas (em especial diabetes) e possível hipoglicemia. Afastar distúrbios metabólicos.

Exames complementares necessários: Orientar o paciente a levar os exames que já possuir, tais como, radiografias (crânio, seios da face) e outros. **Exame físico:** relatar achados importantes.

Prioridade para regulação: Pacientes com mais de uma crise em menos de 24h sem medicação devem ser encaminhados para o Hospital de Emergência e não para o ambulatório.

Contrarreferência: permanecer no nível secundário, mas com acompanhamento mais frequente na UBS.

Observação: Nos casos de convulsão febril em crianças, deve-se tratar o quadro de base (infecção) e depois encaminhar ao neurologista. Após avaliação

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

pelo neurologista e confirmando o diagnóstico de epilepsia, o retorno ao especialista deve ocorrer a cada seis meses. Caso a medicação termine antes do retorno do especialista e estando o paciente sobre o controle, a prescrição deverá ser mantida pelo médico da UBS até o retorno ao neurologista.

3. Neurocisticercose – diagnóstico recente

Exames complementares necessários: EEG e TC de crânio.

Exame clínico: Casos com sintomatologia focal ou meningítica. Crises convulsivas.

Prioridade para a regulação: Casos em tratamento e descompensados.

Contrarreferência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

5. Hidrocefalia

Encaminhar todos os casos com suspeita diagnóstica.

Exames complementares necessários: TC de crânio.

Exame clínico: As manifestações clínicas da hidrocefalia infantil vão depender de vários fatores, tais como idade do paciente, grau de fechamento das suturas cranianas e velocidade de progressão da pressão intracraniana. No lactente, o mais notável é o aumento do tamanho da cabeça em proporções muitas vezes grave. Tais casos devem passar por avaliação da pediatria.

Prioridade para a regulação: Casos em tratamento e descompensados.

Contrarreferência: Permanece no nível secundário.

6. Sequela de AVC (menos de 60 dias)

A prescrição e o acompanhamento de reabilitação fisioterápica devem ser feitos pelo neurologista. Mesmo a avaliação de déficit motores de sequelas de AVC ou trauma para fins de obtenção de benefícios ou passe livre deve ser feita pelo neurologista.

4.11 - OFTALMOLOGIA

Motivos para o encaminhamento:

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguaraiá

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiá - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Déficit Visual; Cefaleia; Retinopatia Diabética / Hipertensiva; Inflamação Ocular – desde que sem resposta à tratamentos anteriores; Catarata; Glaucoma; Estrabismo; Distúrbios da córnea.

1. Déficit Visual

Encaminhar os pacientes com relato de: déficit visual ou queixas oculares (prurido, lacrimejamento, entre outros). Encaminhar com história sucinta, citando presença de outras patologias (diabetes e hipertensão, por exemplo).

Exame físico: citar os achados significativos.

Prioridade para regulação: Priorizar pacientes entre 0 a 9 anos e com mais de 40 anos para consultas de 1ª. Vez.

Contrarreferência: Retorno a UBS para acompanhamento.

2. Cefaleia

Encaminhar os pacientes com cefaleia persistente, após período escolar ou após esforços visuais, sem outras causas aparentes (exemplo: sinusite, inflamações dentárias e enxaquecas). Observação: Cefaleia matinal ou no meio da noite não está relacionada a problemas oculares. Pacientes com queixas agudas, de forte intensidade com sintomas associados, deverão ser sempre encaminhados às urgências clínicas para avaliação inicial.

Exame físico: aferição da Pressão Arterial.

Prioridade para regulação: Priorizar pacientes entre 0 a 7 anos e com mais de 40 anos para consultas de 1ª vez.

Contrarreferência: dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

3. Pacientes com Diabetes/Hipertensão

Descrever história clínica, tempo de evolução e complicações.

Exame físico: relatar os achados importantes. Informar o valor da pressão arterial. **Exames complementares:** Diabetes: glicemia, triglicerídeos e colesterol (até 30 dias). Para Diabetes e Hipertensão, o paciente deve levar ao especialista os exames e relatórios oftalmológicos prévios.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br / saudejaguaraiava@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prioridade para regulação: paciente diabético juvenil e outros com doença acima de 3 anos de duração.

Contrarreferência: dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

4. Inflamação Ocular

Encaminhar os pacientes com relato de ardor ou dor, secreção, hiperemia ocular, diplopia, sem resposta à tratamentos.

Exame físico: citar os achados significativos.

Prioridade para regulação: pacientes com dor e maior tempo de evolução.

Contrarreferência: dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

5. Catarata

Encaminhar os pacientes com faixa etária > 50 anos com queixa de baixa progressiva da visão, vista enevoada, embaçada, com piora da acuidade para longe e melhora para perto. Também estão incluídas cataratas traumáticas e de origem metabólica e leucocoria (pupila esbranquiçada), independente da idade.

Exame físico: citar os achados significativos e relatar a presença ou não de leucocoria.

Prioridade para regulação: paciente de olho único, com insucesso no uso de lentes corretivas.

Contrarreferência: dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

6. Glaucoma

Encaminhar os pacientes com história familiar de glaucoma.

Exame físico: citar os achados significativos.

Prioridade para regulação: pacientes com história familiar, acima de 35 anos.

Contrarreferência: dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

7. Estrabismo

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Encaminhar pacientes com desvio ocular e compensação do estrabismo pela posição de cabeça (diagnóstico diferencial do torcicolo congênito).

Exame físico: citar os achados significativos.

Prioridade para regulação: menores de 7 anos.

Contrarreferência: dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento

8.Doenças da Córnea: Pacientes com patologias relacionadas à Córnea, triadas em atendimento oftalmológico.

4.12 - ORTOPEDIA

Motivos para o encaminhamento:

- Dor crônica e persistente, resistente à tratamentos, nas costas: cervicalgia, lombalgia; Deformidades: MMII, escoliose e cifose; Dor localizada a esclarecer: articular, tendinites – diagnóstico diferencial; Sequelas de fraturas.

1. Dores nas Costas: Cervicalgia, Lombalgia

Encaminhar os pacientes com queixas freqüentes e persistentes, que não melhoram após tratamento inicial, constando história clínica sucinta com queixa, localização, irradiação, duração e evolução.

Exames complementares necessários: Raio x da área afetada em duas incidências.

Exame físico: citar os achados significativos.

Prioridade para regulação: pacientes com queixas crônicas.

Contrarreferência – permanecer no nível secundário.

2. Deformidades (MMII, Cifose e Escoliose)

Os casos de deformidades em crianças devem ser encaminhados ao especialista a partir de 6 meses de vida. A deformidade em progressão deve ser acompanhada pelo ortopedista. Os casos de “pé torto” ou “pé plano rígido” deverão ser encaminhados para diagnóstico.

Exames complementares necessários: RX da área afetada.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exame físico: descrever os achados importantes.

Prioridade para regulação: prioridade para RN.

Contrarreferência – permanecer no nível secundário.

3. Dor Localizada a Esclarecer (Articular, Tendinites)

Encaminhar os pacientes com queixas freqüentes e persistentes, que não melhoram após tratamento inicial, descrever presença ou não de dor ou limitação a movimentação.

Exames complementares necessários: Rx da área afetada.

Exame físico: descrever a localização, presença ou não de dor ou limitação a movimentação.

Prioridade para regulação: limitação funcional.

4. Sequela de fratura

Descrever queixas, localização, duração, evolução, dor e limitação a movimentação. Relatar frequência e intensidade das crises.

Exames complementares necessários: Raio X da área afetada.

Exame clínico: na dor articular, algias ósseas, calcaneodínias, artrose de joelhos: descrever a localização, presença de restrição ou dor a movimentação e presença de sinais flogísticos.

Encaminhar com Raio X da articulação acometida em duas incidências.

Prioridade para regulação: pacientes com sequelas mais recentes.

Contrarreferência: Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

4.13 - REUMATOLOGIA

Principais motivos para encaminhamento

- Deformidades das articulações; Nódulos reumatóides; Rigidez matinal; Dor óssea, fraturas, deformidades esqueléticas; Tenossinovite, dor, rigidez matinal; Lombalgia de ritmo inflamatório; Dor difusa e crônica; Sensação de rigidez e edema; Suspeita de doenças reumáticas autoimunes.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exames complementares necessários: Raio X das articulações, exames laboratoriais (fator reumatoide, provas reumáticas, PC reativa, ASLO, VHS).

Prioridades: Casos tratados e descompensados.

Exame Físico: Citar achados significativos

Contrarreferência: permanecer no nível secundário

4.14 - OTORRINOLARINGOLOGIA

Principais motivos para encaminhamento

- Amigdalite crônica hipertrófica; Blastomas nasais e paranasais; Hipertrofia das adenóides; Laringite crônica; Otomastoidite crônica; Sinusites crônicas; Deficiências auditivas.

1. Amigdalite crônica hipertrófica

Encaminhar todos os casos cirúrgicos.

Exames complementares necessários: Não há.

Exame físico: distúrbios mecânicos com maior ou menor frequência de surtos de anginas febris.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

Contrarreferência - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

2. Blastomas nasais e paranasais

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários: RX simples dos seios paranasais (incidências: mento naso; fronto naso; submentovertex e perfil).

Exame físico: Obstrução nasal, episódios de sangramento nasal, rinorreia purulenta, cefaleia frontal e/ou em projeção de outras cavidades paranasais, diplopia e exoftalmia.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrarreferência - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

3. Hipertrofia das adenoides

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários: Radiografia de perfil da nasofaringe (boca aberta e fechada).

Exame físico: A criança dorme de boca aberta, baba no travesseiro, ronca e tem crises de apneia noturna.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

Contrarreferência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento, de posse de relatório de contra referência.

4. Laringite crônica

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários: Não há.

Exame físico: Rouquidão permanente em maior ou menor intensidade, com expectoração mucocatarral sobretudo pela manhã.

Prioridade para a regulação: Casos tratados clinicamente e descompensados.

Contrarreferência - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

5. Otomastoidite crônica

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários: TC dos ossos temporais (cortes axiais e coronais).

Exame físico: Otorréia drenando pelo conduto auditivo externo de caráter contínuo ou intermitente. Hipoacusia até surdez.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

Contrarreferência - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguaraiá

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiá - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6. Sinusites crônicas

Casos tratados, que não respondem à tratamento, com achados correlacionados.

Exames complementares necessários: RX simples dos seios paranasais (incidências: mento-naso ou de Waters, fronto-naso ou de Caledwell; submentovértex ou posição axial de Hirtz e perfil).

Exame físico: Paciente apresenta dor ao nível das cavidades afetadas e eliminação pelo vestíbulo nasal ou pela rinofaringe, de exsudato oriundos do interior dos seios afetados.

Prioridade para a regulação: casos tratados e descompensados.

Contrarreferência: Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

4.15 - PEDIATRIA

Motivos para encaminhamento:

- Filhos de mães de raça negra e indígenas; Filhos de mães com menos de 15 anos ou mais de 40 anos; Filhos de mães analfabetas ou com menos de 3 anos de estudos; Filhos de mães com menos de 20 anos com um filho morto anteriormente; Filhos de mães com menos de 20 anos ou mais de 3 partos; Filhos de mães que morreram no parto/puerpério; Prematuridade; Asfixia grave (Apgar < 7 no 5º minuto de vida); Baixo peso ao nascer; Desnutrição grave: Crescimento e/ou desenvolvimento inadequados; Presença de doenças de transmissão vertical (toxoplasmose, sífilis, AIDS); Más formações congênitas/ Cromossomopatias/ Doenças genéticas; Triagem neonatal positiva; Obesidade; Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor; Intercorrências repetidas com repercussão clínica.

Exame físico: história clínica, sinais e sintomas; tratamentos em uso ou já realizados;

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br / saudejaguaraiava@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguaraiá

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiá - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrarreferência - Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

4.16 – HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA

***Especialidades pediátricas, devem ser encaminhadas pelo Médico Pediatra do Município**

Motivos para Encaminhamento

• Anemias por baixa produção; Anemias Hemolíticas; Plaquetopenias; Leucopenias; Trombocitoses.

1. Anemias por Baixa Produção

Encaminhar pacientes com anemias megaloblásticas e anemias aplásticas.

Exames complementares necessários – Hemograma, ácido fólico e vitamina B12.

Exame físico – palidez cutânea e astenia.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

Contrarreferência - Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

2. Anemias Hemolíticas

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários – Hemograma, BTF, eletroforese de Hb, curva de fragilidade osmótica, G6PD, coombs direto e indireto

Exame físico – palidez cutânea icterícia em esclera, esplenomegalia ou colistopatia, dores ósseas importantes, priapismo.

Prioridade para a regulação – encaminhar casos tratados e descompensados.

Contrarreferência - Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

3. Plaquetopenias

Encaminhar casos com intensa plaquetopenia.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br / saudejaguaraiava@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exames complementares necessários – Hemograma.

Exame físico – petéquias, equimoses e hematomas.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

4. Leucopenias

Encaminhar casos graves (neutrófilos < 500/mm³).

Exames complementares necessários – Hemograma, ácido fólico, vitamina B12, imunoglobulinas séricas, dosagem de anticorpos anti-necrofílicos.

Exame físico – Assintomático e dependendo da causa.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

Contrarreferência - Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

5. Trombocitoses

Encaminhar os seguintes casos: aumento significativo de plaquetas (acima de 900.000/mm³).

Exames complementares necessários – Hemograma.

Exame físico – hematomas, equimoses.

Prioridade para a regulação – casos tratados e descompensados.

Contrarreferência - Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

4.16 - NEFROLOGIA

Motivos para encaminhamento:

- Doença renal crônica; Infecção urinária recorrente; Hipertensão arterial sistêmica resistente; Cistos/doença policística renal; Hematúria – diagnóstico diferencial.

1. Doença renal crônica

- Taxa de filtração glomerular (TFG) < 30 ml/min/1,73m² (Estágio 4 e 5); ou
- Taxa de filtração glomerular (TFG) < 60 ml/min/1,73m² (Estágio 3, 4 e 5) com complicações associadas a doença renal crônica (anemia ferropriva refratária e

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

não atribuível a outra etiologia, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, elevação persistente de PTH, hipertensão resistente, entre outros); ou

- Perda rápida da função renal
- Proteinúria¹;
- Presença de cilindros com potencial patológico (céreos, largos, graxos, epiteliais, hemáticos ou leucocitários);
- Alterações anatômicas (como estenose de artéria renal, assimetria renal ou suspeita de doença policística renal) que provoquem lesão ou perda de função renal

Exames complementares necessários: Creatinina sérica, microalbuminúria em amostra, albuminúria em 24 horas ou relação albuminúria/creatinúria, Urina Tipo 1, ecografia de vias urinárias, quando realizada, com data;

2. Infecção Urinária Recorrente

Motivos para Encaminhamento:

ITU recorrente (três ou mais infecções urinárias no período de um ano) mesmo com profilaxia adequada, após exclusão de causas anatômicas urológicas ou ginecológicas.

Exames complementares necessários: Creatinina sérica, Urina Tipo 1, ecografia de vias urinárias.

Exame físico: número de infecções urinárias nos últimos 12 meses; cor da pele (preta ou não), para cálculo da taxa de filtração glomerular; profilaxia para infecção urinária recorrente e como foi feita (medicamento, dose e posologia); em mulheres, descrever se há alterações anatômicas como cistocele, retocele ou prolapso uterino;

3. Litíase renal

Motivos para Encaminhamento: nefro litíase recorrente com causa metabólica identificada e com indicação de tratamento farmacológico que não pode ser realizado na APS; ou impossibilidade de investigar etiologia dos cálculos recorrentes com exame de eletrólitos na urina de 24 horas e exames séricos.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exames complementares necessários: Creatinina sérica, resultado de ecografia urinária ou raio X.

Exame físico: sinais e sintomas; tratamentos em uso ou já realizados para litíase renal.

4. Hipertensão Arterial Sistêmica Resistente

Motivos para Encaminhamento: DRC e hipertensão resistente (falta de controle da pressão com no mínimo três medicações anti-hipertensivas em dose plena, após avaliação da adesão); ou hipertensão secundária à provável doença renovascular ou doença do parênquima renal.

Exames complementares necessários: Creatinina sérica, Urina Tipo 1, tomografia de abdômen sem contraste ou ecografia urinária.

Exame físico: sinais e sintomas; medicações em uso, com dose e posologia; duas medidas de pressão arterial, em dias diferentes; alterações em exames laboratoriais ou de imagem avaliação clínica da adesão ao tratamento (sim ou não).

5. Cistos/doença policística renal

Motivos para Encaminhamento: suspeita de doença policística renal.

Exames complementares necessários: Creatinina sérica, Urina Tipo 1, tomografia de abdômen sem contraste ou ecografia urinária.

Exame físico: sinais e sintomas (descrever presença de dor lombar ou outros achados relevantes); cor da pele (preta ou não), para cálculo da Taxa de Filtração Glomerular; presença de história familiar para doença policística renal (sim ou não) e grau de parentesco.

6. Hematúria

Motivos para Encaminhamento: hematúria macroscópica, sem coágulos, sugestiva de doença glomerular; ou hematúria microscópica persistente sugestiva de doença glomerular (confirma em dois exames de EQU/EAS/Urina tipo 1, com 8 semanas de intervalo entre os mesmos e pesquisa de hemácias dismórficas positiva.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exames complementares necessários: Creatinina sérica, Urina Tipo 1, microalbuminúria em amostra (ou albuminúria em 24 horas ou relação albuminúria/creatinúria), pesquisa de hemácias dismórficas.

Exame físico: resultado de exames, cor da pele (preta ou não), para cálculo da taxa de filtração resultado de ecografia de vias urinárias, quando realizada.

4.17 - NEFROLOGIA PEDIÁTRICA

***Especialidades pediátricas, devem ser encaminhadas pelo Médico Pediatra do Município**

Motivos para Encaminhamento

- Infecção do Trato Urinário recorrente; Hipertensão Arterial na Infância; Hematúrias; Glomerulonefrite Difusa Aguda Pós-Estreptocócica; Síndrome Nefrótica.

1. Infecção do Trato Urinário

Encaminhar casos de infecções urinárias de repetição.

Exames complementares necessários – Urina I, urocultura, bacterioscopia e USG renal.

Exame físico – Febre, perda ponderal, irritabilidade, vômito, alteração do hábito urinário (disúria, enurese, polaciúria, tenesmo urinário), sinal de Giordano.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

2. Hipertensão Arterial na Infância

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários – Hemograma, urina I, ureia, creatinina, sódio, potássio, glicemia, perfil lipídico, USG renal, ecocardiograma. Se necessário, dosagem de renina, aldosterona, catecolaminas em urina de 24 horas, esteroides séricos e urinários.

Exame físico – assintomático.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguaraiá

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiá - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Hematúrias

Encaminhar casos com hematúrias recorrentes, persistentes e resistentes à tratamentos.

Exames complementares necessários – Urina I, urocultura, hemograma, ureia, creatinina, complemento sérico, urina de 24 horas (proteína, ácido úrico, cálcio), USG.

Exame físico – Dependerá da causa.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

4. Glomerulonefrite Difusa Aguda Pós-Estreptocócica

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários – Urina I, complemento sérico, uréia e creatinina.

Exame físico – Os sintomas seguem-se a infecção estreptocócica. Após 14 a 21 dias, surgem as principais características: edema, HAS e hematúria.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

5. Síndrome Nefrética

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários – Urina I, proteinúria de 24 horas, PTF, colesterol total e frações, uréia, creatinina, cálcio, hemograma.

Exame físico – Edema intenso e depressível, podendo evoluir para anasarca.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

4.18 - ENDOCRINOLOGIA

Motivos para encaminhamento

- Casos suspeitos de patologia de tireoide, sem controle, sem resposta do tratamento clínico na unidade, com descrição no encaminhamento; Diabetes tipo 2; Dislipidemias; Obesidade com comorbidade; Casos suspeitos de neoplasias, Cushing Addison, alterações da paratireoide hiperandrogenismo e hiperaldosteronismo.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br / saudejaguaraiava@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1. Casos suspeitos de patologia de Tireóide

HDA – Letargia, ressecamento da pele, queda de cabelos, obstipação intestinal, aumento do peso corporal, hipertensão diastólica ou nervosismo, irritabilidade, sudorese excessiva, diarreia, perda de peso, taquicardia, hipertensão sistólica, fibrilação atrial, mixedema, exoftalmia.

Exames complementares necessários– TSH, T4 livre.

Exame físico – citar os achados significativos.

Prioridade para regulação – Casos de difícil controle

Contrarreferência – dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

2. Diabetes tipo 2

HDA – Casos tratados e não responsivos a terapêutica combinada com glicemia pré-prandial acima de 140-160 mg/dl, hemoglobina glicada aumentada.

Comorbidades – cardiopatia, neuropatia, nefropatia, retinopatia, dislipidemia e hipertensão arterial.

Exames complementares necessários – hemograma, glicemia de jejum (duas determinações no intervalo de 2 a 3 semanas), uréia, creatinina, urina I, teste de tolerância à glicose, hemoglobina glicada, microalbuminúria, anti-GAD, peptídeos C, insulina, mapeamento de retina e fundo de olho.

Exame físico – citar os achados significativos

Prioridade para a regulação – IMC > 25, dislipidemia, hipertensão arterial

Contrarreferência – dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para

3. Dislipidemias

HDA – Casos não responsivos a terapêutica (colesterol total > 240 – triglicérides > 200).

Exames complementares necessários – Glicemia, TSH, T4 livre, colesterol total e frações triglicérides, TGO, TGP, Bilirrubina total e frações, uréia e creatinina.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exame físico – citar os achados significativos

Prioridades para a regulação - Casos não responsivos a terapêutica (colesterol total > 240 – triglicérides > 200)

Critério – P1

Contrarreferência – dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

4. Obesidade com comorbidade

HDA – IMC > 35 com comorbidades (hipertensão, diabetes, apnéia do sono, osteoartrose, casos descompensados)

Exames complementares necessários – não há.

Exame físico – Citar os achados significativos.

Prioridade para a regulação - IMC > 35 com comorbidades (hipertensão, diabetes, apnéia do sono, osteoartrose, casos descompensados).

Contrarreferência – permanecer no nível secundário

Obs: Não encaminhar pacientes com obesidade sem alterações hormonais.

Casos suspeitos de: neoplasias, Cushing, Addison, alterações da paratireóide, hiperandrogenismo e hiperaldosteronismo

HDA – História sucinta constando tempo de evolução, história progressiva, doenças associadas, exame físico. Relatar achados importantes.

Exames complementares necessários para suspeitas de:

Cushing- Glicemia, hemograma, Na, K plasmáticos, cortisol sérico e urinário, ACTH, Raio X de crânio, tomografia de tórax e abdômen Addison – Na, K, Glicemia, Cortisol sérico e urinário, resposta do cortisol após administração de ACTH e aldosterona, hiperandrogenismo- testosterona, FSH, LH, K urinário, 17OH progesterona, prolactina, DHEA, SDHEA, Androstenediona, cortisol plasmático, tomografia, USG. Hiperaldosteronismo – Aldosterona sérica, excreção urinária de potássio, Na, K, tomografia, relação aldo/APR (atividade plasmática de renina). Neoplasias hipofisárias – Prolactina, cortisol sérico ou urinário, IgF1, ACTH, TSH, T4 livre, FSH, LH.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetta, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguaraiáva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiáva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exame físico – Citar achados significativos.

Prioridade para a regulação – todos os casos.

Contrarreferência – Permanecer no nível secundário

4.19 - ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA

***Especialidades pediátricas, devem ser encaminhadas pelo Médico**

Pediatra do Município

Motivos para Encaminhamento:

- Hipertireoidismo; Hipotireoidismo Congênito (HC); Hipotireoidismo Adquirido; Diabetes Mellitus Tipo 1; Obesidade; Dislipidemia; Baixa Estatura; Alta Estatura; Distúrbios da Puberdade; Ginecomastia; Telarca Precoce; Adrenarca Precoce; Malformações Genitais.

1. Hipertireoidismo

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários – TSH, T4 livre, anticorpos anti-peroxidase (ATPO), antitireoglobulina (ATTG), USG de tireóide.

Exame físico – Exoftalmo, bócio e hipertireoidismo laboratorial.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

2. Hipotireoidismo Congênito (HC)

Encaminhar pacientes com TSH e T4 livre alterados.

Exames complementares necessários – TSH, T4 livre, ATPO, ATTG, USG de tireoide.

Exame físico – Peso ao nascer maior que 4000g, icterícia prolongada ao RN termo, constipação intestinal, temperatura retal menor que 35, pele fria e seca, hipotonia, sonolência, episódios de cianose, infecções de repetição, refluxo gastroesofágico, macroglossia, choro rouco, dificuldade pra mamar, etc.

Prioridade para a regulação – Exames alterados.

3. Hipotireoidismo Adquirido

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br / saudejaguaraiava@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguaraiá

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiá - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Encaminhar pacientes com TSH e T4 livre alterados.

Exames complementares necessários – TSH, T4 livre, ATPO, ATTG, USG de tireóide.

Exame físico – Bócio, diminuição da velocidade de crescimento, atraso da idade óssea, normalmente assintomáticos ou pouco sintomáticos.

Prioridade para a regulação – Pacientes com TSH maior ou igual a 10UI/ml.

4. Diabetes Mellitus tipo 1

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários – glicemia de jejum, hemoglobina glicada, anticorpo anti GAD, anti insulina, peptideo C.

Exame físico – Polifagia, poliúria, polidipsia, emagrecimento.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

5. Obesidade

Encaminhar pacientes com obesidade com resistência insulínica ou dislipidemia.

Exames complementares necessários – Glicemia de jejum, TSH, T4 livre, colesterol total e frações, triglicérides, insulina, teste oral de tolerância a glicose.

Exame físico – Obesidade.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

6. Dislipidemia

Encaminhar casos não responsivos ao controle alimentar e atividade física.

Exames complementares necessários – Perfil lipídico.

Exame físico – Em geral assintomáticos.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

7. Baixa Estatura

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários – Hemograma, glicemia, Na, K, PTF, urina I, PPF, T4 livre, TSH, IgFI, IgFBP3, GH, LH, FSH, testosterona ou estradiol.

Exame físico – Velocidade de crescimento baixa (menor que 4-6 cm/ano nos pre-pubescentes). A estatura em vigilância (percentil 2,5 < estatura < 10) pode ser

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br / saudejaguaraiava@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

acompanhada pelo pediatra, se mantiver bom ritmo de crescimento. Criança crescendo fora do percentil dos pais-canal familiar (importante avaliar estatura dos pais, já que os filhos seguirão este padrão).

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

8. Alta Estatura

Encaminhar todos os casos com patologia de base.

Exames complementares necessários – Hemograma, glicemia, creatinina, Na, K, PTF, urina I, PPF, T4 livre, TSH, IgFI, IgFBP3, GH, LH, FSH, testosterona ou estradiol. Se necessário cariótipo, anticorpo antiendoneurotrofina, anti-gliadina.

Exame físico – Alta estatura.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

9. Distúrbios da Puberdade

Encaminhar crianças que preencham os critérios diagnósticos.

Exames complementares necessários – RX de idade óssea, USG de pelve, citologia hormonal vaginal

Exame físico – Aparecimento de sinais puberais, < 8 anos nas meninas e < 9 anos nos meninos. Avanço de idade óssea > 2 anos em relação a idade cronológica. Velocidade de crescimento > 4 -6cm/ano. Avanço rápido e progressivo dos caracteres sexuais. Prognóstico de estatura fora do canal de seus pais. Questões psicológicas.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

10. Ginecomastia

Encaminhar casos cirúrgicos.

Exames complementares necessários – Testosterona total e livre, estradiol, LH/FSH, prolactina, TSH e T4 livre.

Exame físico – Desenvolvimento excessivo das mamas no homem.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

11. Telarca Precoce

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Encaminhar pacientes menores de 2 anos com exames alterados e sem sinais de regressão e meninas entre 6 -8 anos de idade cronológica

Exames complementares necessários – RX de idade óssea, LH, FSH, prolactina, USG de pelve, citologia hormonal vaginal.

Exame físico – Aparecimento de mamas antes dos 8 anos, idade óssea compatível com cronológica

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

12. Adrenarca Precoce

Encaminhar meninas < 8 anos e meninos > 9 anos com sintomas característicos.

Exames complementares necessários – RX de idade óssea, DHEA, S-DHEA, 17 OH, progesterona, androstenediona, testosterona total e livre, USG de abdômen.

Exame físico – Aparecimento de pelos pubianos, axilares ou ambos, sem outros sinais de desenvolvimento de puberdade.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

13. Malformações Genitais

Encaminhar os seguintes casos: criptorquidia, micro pênis e hipospádia.

Exames complementares necessários – USG.

Exame físico – Criptorquidia: ausência dos testículos na bolsa testicular. Micro pênis: pênis <percentil 2,5 curva sexo e idade. Hipospádia: meato uretral fora de sua posição tópica.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

4.20 - PNEUMOLOGISTA:

Principais motivos para o encaminhamento:

- Dor torácica, após diagnóstico diferencial; Asma de difícil controle, descritos tratamentos utilizados; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, sintomáticos, estágios 3 e 4; Nódulo pulmonar; Tuberculose Pulmonar – PROTOCOLO MUNICIPAL; Dispnéia – após diagnóstico diferencial excluído.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1. Dor Torácica

Encaminhar com relato de sintomas e sinais significativos.

Exames complementares necessários: RX de Tórax (PA e perfil).

Exame físico: descrever ausculta cardiopulmonar e características da dor.

Prioridade para a regulação: Complicações ou risco de vida.

2. Asma

Encaminhar os casos de asma persistente moderada e/ou acentuada ou grave.

Exames complementares necessários: RX de tórax (afastar outras doenças).

Exame físico: Citar achados significativos.

Prioridade para a regulação: Asma grave.

3. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

Encaminhar pacientes com dispnéia de esforço, tosse produtiva, DPOC estágios 3 e 4.

Exames complementares necessários: Rx de tórax (afastar outras doenças), hemograma completo (aumento de hematócrito/ hemoglobina/leucocitose).

Exame físico: Citar achados significativos.

Prioridade para regulação: doença descompensada com hipoxemia e insuficiência respiratória aguda.

4. Nódulo pulmonar

Encaminhar os pacientes com os seguintes sinais e sintomas:

- Raio X de tórax recente alterado ou suspeito;
- Tomografia de tórax alterado ou suspeito;
- Casos indeterminados mesmo com exames complementares;
- Nódulos alterados em segmento radiológico ou RX prévio;
- Nódulos espiculados, irregulares e/ou suspeitos.

Exames complementares necessários: Raio X de tórax recente e tomografia de tórax em casos indeterminados.

Exame físico: Citar os achados significativos.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prioridade para regulação: Nódulo alterado em comparação a Raio X prévio ou tomografia de tórax e/ou biópsia pulmonar alterada.

5. Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC)

Encaminhar os pacientes com os seguintes sinais e sintomas:

- Pneumonia arrastada, com possibilidade de outros diagnósticos;
- Suspeita de neoplasia, obstrução brônquica, corpo estranho;
- Empiema pleural, infecção multirresistente a antibióticos;
- Pneumonia com hipoxemia, insuficiência respiratória.

Exames complementares necessários: Raio X de tórax, hemograma completo, glicemia, pesquisa de BK no escarro em casos suspeitos.

Exame físico: Citar os achados significativos.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e não compensados.

6. Tosse

Encaminhar os pacientes com queixas frequentes e persistentes de tosse crônica (duração maior que 8 semanas).

Exames complementares necessários: RX de tórax, RX de seios da face ou tomografia de seios da face e tomografia de tórax.

Exame físico: Citar os achados significativos.

Prioridade para a regulação: Paciente tratado e descompensado com evolução desfavorável.

7. Tuberculose pulmonar – PROGRAMA MUNICIPAL

***** Deve ser seguido protocolo do Programa Municipal de Atendimento à Tuberculose – UBS Adélia Kojo Baldin**

- Quando houver antecedentes ou evidências clínicas de hepatopatia aguda ou crônica; -quando houver antecedentes ou evidências clínicas de nefropatia aguda ou crônica; -qualquer intercorrência clínica não controlada na UBS;
- Falência de esquema por resistência bacteriana; -se o paciente for portador de HIV/AIDS;
- Casos de tuberculose extra-pulmonar.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exames complementares necessários: Raio x de tórax e baciloscopias realizadas.

Prioridade para regulação: pacientes descompensados.

8. Dispneia a esclarecer:

Encaminhar casos de dispneia a esclarecer.

Exames complementares necessários: Raio x de tórax e ECG.

4.21 - PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA

***Especialidades pediátricas, devem ser encaminhadas pelo Médico Pediatra do Município**

Motivos para Encaminhamento:

- Asma Brônquica; Bronquiolite; Síndrome do Lactente com Sibilância (Bebê Chiador); Refluxo Gastro Esofágico; Infecções de Repetição de Vias Aéreas Inferiores Pneumonias de Repetição; Pneumonia Crônica; Tosse Crônica.

1. Asma Brônquica

Encaminhar casos de asma moderada e intensa.

Exames complementares necessários – RX de tórax, RX de seios da face, hemograma. **Exame físico** – Manifesta-se clinicamente por episódios recorrentes de sibilância dispneia, aperto no peito e tosse

Prioridade para a regulação – todos os casos.

2. Bronquiolite

Encaminhar casos moderados e intensos de asma.

Exames complementares necessários – RX de tórax.

Exame físico – Contato com adulto ou criança com o vírus (vírus sincicial respiratório ou parainfluenza, adenovírus ou rinovírus). Período de incubação 4 – 5 dias. Início dos sintomas da gripe: coriza e certo grau de anorexia evoluindo com febrícula, palidez, discreta dispnéia de esforço evoluindo com agitação, irritação, choro intenso, taquicardia, ruídos respiratórios audíveis.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados

3. A Síndrome do Lactente com Sibilância (Bebê Chiador)

HDA – Encaminhar bebe chiador com clínica de atopia e com sintomatologia específica.

Exames complementares necessários – RX de torax PA e P, hemograma, VHS

Exame físico – Sibilância. Nos primeiros anos de vida nos lactentes sem doença de base, a sibilância é uma condição transitória e não tem risco de desenvolver asma. Porém em torno de 10 –15% pela predisposição genética, os episódios de sibilância são sintomas de asma.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

4. Refluxo Gastro Esofágico

Encaminhar os casos em que os sintomas e sinais sejam significativos

Exames complementares necessários – RX de esôfago, estômago e duodeno, endoscopia digestiva alta.

Exame físico – Digestivas: vômitos habituais, regurgitações frequentes, ruminação, hipersalivação, dor retro esternal, pirose ou azia, halitose, choro exagerado em lactentes, soluços com excesso, hematêmese, anemia, distúrbio do sono, postura anormal de cabeça e pescoço, engasgos, disfasia e odinofagia. Respiratórias e Otolaringológicas: Síndrome asmatiforme, pneumonia de repetição, fibrose pulmonar, abscesso, bronquiectasia, hemoptise, estridor recorrente, rouquidão, pigarro, globus pharyngeus, otite recorrente, rinite crônica, tosse crônica, tosse ou cianose durante a alimentação, neoplasias benignas e malignas do trato aerodigestivo. Outros: anorexia, baixo ganho ponderal, apnéia do sono, síndrome da morte súbita.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

5. Infecções de Repetição de Vias Aéreas Inferiores Pneumonias de Repetição

Encaminhar casos com sinais e sintomas significativos.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetta, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguaraiá

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiá - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exames complementares necessários – hemograma, VHS, RX de tórax.

Exame físico – Mal estado geral, febre tosse, hiperpnéia. **Prioridade para a regulação** – Casos tratados e descompensados.

6. Pneumonia Crônica

Encaminhar pacientes com sintomas e sinais significativos (tempo de duração da doença de pelo menos 6 semanas).

Exames complementares necessários – hemograma, VHS, RX de tórax.

Exame físico – Mal-estar geral, febre, tosse, hiperpnéia

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

7. Tosse Crônica

Encaminhar pacientes com tosse crônica/persistente (> 3 semanas).

Exames complementares necessários – hemograma, VHS, RX de tórax.

Exame físico – Mal estar geral, febre, tosse, hiperpnéia.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

4.21 - UROLOGIA

Motivos principais para encaminhamento:

- Litíase renal; Obstrução do trato urinário; Hematúria a esclarecer;
- **Neoplasias de bexiga (Observar critérios para indicação de Oncologia)**
- **Neoplasias de rins (Observar critérios para indicação de Oncologia)**
- **Hiperplasia e neoplasia da próstata (Observar critérios para indicação de Oncologia)**

***** Critérios clínicos, exames de laboratório e imagem alterados, apresentando necessidade de biópsia, devem ser encaminhados à oncologia.**

- Uretrite – após tratamento clínico ineficaz, descrito;
- Epididimite - após tratamento clínico ineficaz, descrito;
- Prostatite - após tratamento clínico ineficaz, descrito;
- Varicocele;

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br / saudejaguaraiava@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Condiloma Peniano.

1. Litíase renal

Encaminhar todos os casos. Relatar a ocorrência de cólica nefrética, com irradiação para a virilha, às vezes com náuseas e vômitos. Hematúria, piúria e cristais em excesso na urina I.

Exames complementares necessários: Urina I, Rx simples de abdômen, USG de rins e vias urinárias, uréia, creatinina.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

2. Obstrução do trato urinário

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários: Urina I, uréia, creatinina, USG de rins e vias urinárias/tomografia.

Exame físico: Citar os achados significativos.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados

3. Hematúria a esclarecer

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários: Urina I, RX simples de abdômen, USG de rins e vias urinárias e exames hematológicos.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

Contra referência: Depende do diagnóstico.

4. Neoplasias de bexiga (suspeita de CA deve ser encaminhado à oncologia).

Encaminhar todos os casos, descrevendo os sintomas (presença de hematúria).

Exames complementares necessários: Urina I, USG de rins e vias urinárias.

5. Neoplasias de rins

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários: USG renal, TC de pelve e bexiga, urina I.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernet, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exame físico: Hematúria, dor no flanco, emagrecimento, massa palpável no flanco (esta tríade só ocorre em 10% dos casos).

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

6. Hiperplasia e neoplasia da próstata (suspeita de CA deve ser encaminhado à oncologia).

Encaminhar todos os casos. Descrever a ocorrência de gotejamento pós-miccional, dificuldade para urinar, mictúria, incontinência urinária, hematúria.

Exames complementares necessários: USG, PSA, Urina.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

Contra referência: Depende do diagnóstico.

7. Uretrite

Encaminhar casos de uretrite crônica, sem resposta à tratamentos, descritos. Relatar a ocorrência de secreção uretral, purulenta ou mucosa, disúria.

Exames complementares necessários: Bacterioscopia de secreção, urina I, cultura.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

8. Epididimite

Encaminhar epididimite crônica.

Exames complementares necessários: Cultura de secreção uretral, bacterioscopia.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

9. Prostatite

Encaminhar prostatite crônica, sem resposta à tratamento, descritos.

Exames complementares necessários: Cultura de urina.

Exame físico: Disúria, dor após micção, dor para ejacular.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

10. Hidrocele (pode ser encaminhado à Cirurgia Geral)

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários: USG, Hemograma, coagulograma.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

11. Varicocele

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários: Não há.

Exame físico: Citar os achados significativos.

Prioridade para a regulação: Casos tratados e descompensados.

12. Fimose (pode ser encaminhado à Cirurgia Geral)

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários: após avaliação do especialista.

13. Condiloma Peniano

Encaminhar todos os casos.

Exames complementares necessários: Não há.

Exame físico: Citar os achados significativos.

Prioridade para a regulação: Todos os casos.

4.22 - GASTROENTEROLOGIA (Clínica)

Motivos Para Encaminhamento:

- Úlcera péptica; Gastrite atrófica diagnosticada; Pancreatite crônica; Cirrose hepática; Doenças do Refluxo Gastro Esofágico: Hérnia de hiato, Esofagite de refluxo, Esôfago de Barret; Doenças Inflamatórias Intestinais: Colite ulcerativa, Doença de Crohn, e Síndrome de Cólon Irritável; Hepatites crônicas.

1. Úlcera Péptica

HDA – Encaminhar os pacientes com gastrite não responsiva, história de neoplasia gástrica, história de úlcera gástrica ou duodenal tratada com recidiva de sintomas, desconforto digestivo 2x/semana por 4 semanas

Exames complementares necessários – Endoscopia digestiva alta (EDA) com biópsia, pesquisa de *H.pylori* (anticorpos séricos, teste de urease)

Exame físico – Dor epigástrica, vômitos e distensão abdominal.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prioridade para a regulação – Pacientes tratados e descompensados.

Contra referência - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

2. Gastrite atrófica diagnosticada

HDA - Encaminhar paciente com gastrite não responsiva, história de neoplasia gástrica, história de úlcera gástrica ou duodenal tratada com recidiva de sintomas, desconforto digestivo 2x/semana por 4 semanas.

Exames complementares necessários - Endoscopia digestiva alta (EDA) com biópsia, pesquisa de *H.pylori* (anticorpos séricos, teste de urease).

Exame físico - Dor epigástrica, vômitos e distensão abdominal.

Prioridade para a regulação - Pacientes tratados e descompensados.

Contra referência - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

3. Pancreatite Crônica

HDA – Encaminhar pacientes com casos de complicações

Exames complementares necessários – Amilase, lipase, BTF, Fosfata se alcalina, Teste de tolerância a glicose, glicemia, TGO, TGP, Gama GT, RX simples abdominal, USG abdominal e tomografia do órgão

Exame físico – Dor abdominal em barra, dispepsia e vômito.

Prioridade para a regulação – Pacientes tratados e descompensados.

Contra referência - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

4. Cirrose Hepática

HDA – Encaminhar todos os casos

Exames complementares necessários – Sorologia para hepatite, Ferritina, anticorpos antimitocondriais, anti-músculo liso, anti-KLM, FAN, CEA, alfafetoproteína, USG de abdômen, tomografia computadorizada do órgão, biópsia hepática, hemograma, TGO, TGP, EDA, gama GT, BTF, amilase, glicemia, eletroforese de proteínas, colesterol, triglicérides e coagulograma.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exame físico – Estima-se que aproximadamente 40% dos pacientes com cirrose são assintomáticos. Uma vez que os sintomas se manifestam, no entanto, o prognóstico é severo. Os principais sintomas são anorexia, vômitos, fraqueza, icterícia, eritema palmar, ginecomastia, hepatoesplenomegalia, ascite, hemorragia digestiva, anemia, neuropatia periférica, hipertensão portal

Prioridade para a regulação – Todos os casos

Contra referência – Permanecer no nível secundário

5-Doenças do Refluxo Gastro Esofágico: Hérnia de hiato, Esofagite de refluxo, Esôfago de Barret.

HDA – Encaminhar pacientes cirúrgicos sem complicações: pacientes que não respondem satisfatoriamente ao tratamento clínico, inclusive aqueles com manifestações atípicas cujo refluxo foi devidamente comprovado, e cirúrgicos com complicações; esôfago de Barret, estenose, úlcera e sangramento esofágico.

Exames complementares necessários – Endoscopia, exame radiológico.

Exame físico – A duração e frequência dos sintomas são informações importantes que precisam ser sempre avaliadas e quantificadas.

Pacientes que apresentam sintomas com frequência mínima de 2x por semana, a cerca de 4 a 8 semanas, devem ser considerados possíveis portadores de DRGE.

Existe marcada correlação entre o tempo de duração dos sintomas e aumento do risco para o desenvolvimento do esôfago de Barrett e adenocarcinoma de esôfago.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados.

Contra referência - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

6-Doenças Inflamatórias Intestinais: Colite ulcerativa, Doença de Crohn, e Síndrome de Cólon Irritável

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

HDA – Encaminhar pacientes com perfuração de cólon, risco de evolução para neoplasia e casos cirúrgicos

Exames complementares necessários: Para colite ulcerativa: colonoscopia, enema opaco, VHS, PCR, alfa 1 glicoproteína ácida, perfil de ferro e ferritina.

Doença de Crohn: , colonoscopia, enema opaco Síndrome do cólon irritável- colonoscopia, enema opaco.

Exame físico: Colite ulcerativa, diarreia sanguinolenta, muco, febre, dor abdominal, tenesmo, perda de peso e anemia.

Doença de Crohn: dor abdominal, diarreia, febre, perda de peso. Pode evoluir com estenose ou fístulas intestinais e para outros órgãos. Abscessos.

Prioridade para a regulação – Casos tratados e descompensados

7. Hepatites crônicas

Encaminhar todos os pacientes com casos de hepatite crônica

Exames complementares necessários: Hemograma, coagulograma, TGO, TGP, Gama GT, BTF

Hepatite A: anti-HAV IgM

Hepatite B: HbsAg, anti-HBc IgM, anti-HBe, anti-HBs

Hepatite C: anti-HCV, PCR para HCV no soro

Exame físico – mal-estar, náuseas, vômitos, diarreia, febre, colúria e acolia fecal, icterícia, hepatomegalia dolorosa, artrite, glomerulonefrite, poliartrite nodosa.

Prioridade para a regulação – Hepatite crônica

Contra referência – Permanecer no nível secundário

4.22 - MASTOLOGIA

*****Suspeitas de CA, devem ser encaminhadas à Oncologia.**

Motivos para encaminhamento

- Dor mamária; Casos em que o médico discorde do laudo das imagens da mamografia e/ou casos que ache necessário (encaminhar com justificativa)

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. Dor mamária

HDA – Encaminhar pacientes com dor mamária severa que afeta sua qualidade de vida ou naquelas refratárias a orientação verbal

Exames complementares necessários – Mamografia recente e se necessário USG de mama

Exame físico – Dor que interfere nas atividades diárias e na qualidade de vida, com necessidade de uso freqüente de medicamentos

Prioridade para a regulação – Todas as pacientes com dor mamária severa que afeta sua qualidade de vida ou aquelas refratárias a orientação verbal

Contrarreferência - Dependendo da avaliação o usuário poderá ser encaminhado a UBS para acompanhamento.

4.23 - PROTOCOLO SUGERIDO PARA FISIOTERAPIA

Principais motivos para encaminhamento

- Ortopedia/Traumatologia;
- Pós-operatórios diversos com data inferior a 90 dias de alta hospitalar ou retirada da imobilização;
- Traumas/fraturas com data inferior a 90 dias de alta hospitalar ou retirada da imobilização, com importante limitação funcional;
- Episódios agudos com data inferior a 90 dias de origem ocupacional, com incapacidade funcional grave para as atividades de vida diária ou trabalho;
- Neurologia Elegíveis casos com data inferior a 120 dias de alta hospitalar do episódio mais recente;
- Pós-operatório;
- Trauma Crânio Encefálico (TCE);
- Acidente Vascular Cerebral isquêmico ou hemorrágico primário ou recidivante;

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Trauma Raqui Medular (TRM);
- Paralisia Cerebral (PC);
- Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor (ADNPM);
- Paralisia de nervos periféricos (ParalisiaFacial);
- Doenças desmielinizantes, degenerativas, infecciosas com data inferior a 12 meses.
- Urologia/ uroginecologia;
- Gestantes: lombalgia/ lombociatalgia gestacional; síndrome do túnel do carpo decorrente do edema comum na gestação;
- Mastectomias;
- Pós prostectomias;
- Incontinência urinária, prolapsos genitais, incontinência fecal. ** Importante constar na guia de encaminhamento se a referida é gestante.
- Saúde do trabalhador - Toda e qualquer necessidade de reabilitação relacionada à saúde do trabalhador. O paciente receberá alta quando estiver apto para o retorno ao trabalho, ou quadro funcional estável, mesmo que parcialmente limitado. Necessário constar na guia de encaminhamento se CASO DE ACIDENTE DE TRABALHO (TÍPICO E TRAJETO) OU SEQUELA DE DOENÇA RELACIONADA AO TRABALHO;

PROFISSIONAIS SOLICITANTES: Médico.

4.24 – TERAPIA OCUPACIONAL

*****Especialidade à ser encaminhado pela pediatria**

Principais motivos de encaminhamento: vigilância do desenvolvimento infantil; avaliação/intervenção de bebês com risco de desenvolvimento: prematuros, sinais de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e sinais de autismo.

4.24 – FONOAUDIOLOGIA

Principais motivos de encaminhamento:

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Autismo: intervenção;

Demais demandas de alterações na fala: avaliação e orientação;

Disfagia após AVC e outros quadros neurológicos: avaliação e orientação

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os exames de rastreamento, quando bem indicados, implicam no diagnóstico precoce, redução da mortalidade, da morbidade e melhora da qualidade de vida. O Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) faz ressalva que há controvérsias sobre quais exames de rastreamento devam ser utilizados e como avaliá-los. Dessa forma, recomenda-se eleger as condições e doenças que preencham os critérios de rastreamento e tenham boa relação custo-efetividade.

Em contrapartida, todas as pessoas que participam de programas de rastreamento podem sofrer danos. A implementação de programas bem organizados e estabelecidos com base em critérios científicos, minimiza o excesso de intervenções individuais e reduz as chances de condutas iatrogênicas. Segundo o Ministério da Saúde (2013), os profissionais de saúde devem sempre manter um diálogo claro com seus pacientes e esclarecer os riscos e benefícios de qualquer procedimento de rastreamento, que só deve ser realizado com o consentimento do paciente. Da mesma forma, cada vez que o paciente demandar uma intervenção de rastreamento, por preocupação individual, e em que não exista embasamento científico em sua realização, o profissional tem a responsabilidade ética de esclarecer os motivos da não indicação do procedimento e pactuar com ele para que, juntos, decidam qual a melhor opção para prevenir doenças e manter a saúde.

A existência de um protocolo municipal bem estabelecido que seja adotado como referência pelos médicos da atenção básica contribuirá de maneira significativa para que os exames de rastreamento sejam bem indicados, e respaldados técnica e eticamente em referências consagradas e atualizadas, evitando assim, condutas iatrogênicas e prejuízos a saúde do paciente. Espera-se, também, com sua implantação, uma maior racionalização dos gastos em saúde e menor tempo nas filas de esperas para a realização desse tipo de exame.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguaraiáva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiáva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REFERÊNCIAS:

BARACAT, E; et al. Consenso brasileiro de osteoporose 2002. **Revista Brasileira de Reumatologia**. Curitiba, PR, V 42, n. 6, p. 343 – 354, nov/dez, 2002.

Brasil, Ministério da Saúde. **Controle do Câncer de Mama**. Documento de Consenso. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Câncer. Coordenação de Prevenção e Vigilância, 2004.

Brasil, Ministério da Saúde. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de Controle da

Tuberculose, 2010. Disponível
em

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual_de_recomendacoes_contr_ole_tb_n ovo.pdf. Acesso em: 18 set. 2022.

Brasil, Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção de Básica. Brasília, Ministério da Saúde, 2013, 124 p.

OF.SBU/0380/2009 Proposição da SBU para a prevenção na Saúde Suplementar – O que a SBU recomenda nas diferentes faixas etárias e abordagem de situações especiais.

Protocolo de acesso às consultas e procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade. Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. Complexo

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br / saudejaguaraiava@gmail.com



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Regulador do Estado do Amazonas. Manaus, AM. 2009. Disponível em http://www.saude.am.gov.br/docs/CR/protocolo_derma_e_cardio.pdf. Acesso em: 9 set. 2022.

Protocolo de pré natal de baixo risco. Prefeitura Municipal de São Paulo. Disponível em http://www.saudedireta.com.br/docsupload/1286376717Prot_prenatal_baixo_risco.pdf. Acesso em: 10 set. 2022.

Protocolo de regulação da atenção básica para encaminhamento aos especialistas e exames / procedimentos de alta e média complexidade, Secretaria Municipal de Saúde de **Guarulhos/SP, 2009. Disponível em http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=26598**. Acesso em: 23 agos. 2022.

[Digite aqui]



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Pernetá, 101, Cidade Alta
(43) 3535-2122 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com