



**CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**

ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Aguarde a orientação do aplicador da Uniuiv para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma: ●
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue **TODO O MATERIAL** recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Destaque o espaço abaixo para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se quiser.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados, via internet, no site concursopublico.uniuv.edu.br a partir das 17h do dia 2 de fevereiro de 2015.

Os gabaritos e as provas objetivas estarão disponíveis no site da Uniuiv,
concursopublico.uniuv.edu.br, **a partir das 17h do dia 2 de fevereiro de 2015.**



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

1. O FTA-ABS é um teste de imunofluorescência indireta, que detecta anticorpos no soro de pacientes que desenvolvem uma importante doença bacteriana. Essa patologia apresenta manifestações orais e está descrita na alternativa:

- A () Gonorreia;
- B () Sífilis;
- C () Mononucleose;
- D () Erisipela;
- E () Guna.

2. A síndrome de Gorlin-Goltz apresenta como características principais a presença de múltiplos carcinomas basocelulares, inclusive em idade precoce, alterações esqueléticas e tumores odontogênicos, dos quais o mais prevalente é do tipo:

- A () Cisto globulomaxilar;
- B () Cisto dentífero;
- C () Ameloblastoma;
- D () Ceratocisto odontogênico;
- E () Cisto nasolabial.

3. Relacione as colunas e assinale a alternativa correta:

- 1. Carcinoma mucoepidermoide;
- 2. Carcinoma basocelular;
- 3. Escarlatina;
- 4. Sífilis;
- 5. Actinomicose.

- () Língua de framboesa;
- () Dentes de Hutchinson;
- () Lesões de pele;
- () Tumor de glândulas salivares;
- () Grânulos de enxofre.

- A () 3, 4, 2, 1, 5;
- B () 5, 3, 1, 2, 4;
- C () 1, 2, 3, 4, 5;
- D () 4, 5, 3, 1, 2;
- E () 3, 1, 2, 5, 4.

4. O plano de _____ é representado nos tecidos moles pela linha que vai da asa do nariz ao trágus bilateralmente e é importante para planejamentos de ortodontia e prótese. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

- A () Oclusão funcional;
- B () Divisão sagital;
- C () Camper;
- D () Reid;
- E () Frankfurt.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ

5. Paciente de 13 anos de idade, com boa higiene oral, foi levada pela mãe ao dentista, pois notou a presença de área edêntula na região do dente 15, que apresentava aspecto inchado e fibrosado. Após radiografia periapical da região, constatou-se a presença do elemento 15, sem recobrimento ósseo. O procedimento mais indicado nesse caso é:
- A () Gengivectomia;
B () Gengivoplastia;
C () Ulectomia;
D () Antibioticoterapia;
E () Punção.
6. Após a exodontia, para redução das paredes do alvéolo que foram dilatadas durante a extração, recomenda-se a _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- A () Manobra de Chompret;
B () Manobra de Valsava;
C () Manobra de Heimlich;
D () Manobra de Kristeller;
E () Manobra de Wasmund.
7. A pinça de Allis, utilizada em procedimentos cirúrgicos, tem a função de:
- A () Fixar campos cirúrgicos;
B () Prender a agulha durante a sutura;
C () Prensão de tecidos que serão excisados;
D () Fazer hemostasia;
E () Divulsão dos tecidos.
8. Que região da língua será anestesiada quando se bloqueia os nervos lingual e glossofaríngeo? Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:
- A () 1/3 anterior;
B () Borda lateral;
C () Região ventral;
D () 2/3 anteriores;
E () Toda a língua.
9. O exame físico intraoral requer do CD conhecimento das estruturas anatômicas e suas variações, para não confundir com lesões patológicas. A estrutura anatômica normal, localizada na região de segundo molar superior, bilateralmente, e que, muitas vezes, pode ser confundida com lesão nodular ou bolhosa é chamado(a) _____ e origina-se no(a) _____. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas:
- A () Ducto de Stenon, rafe palatina;
B () Ducto parotídeo, glândula parótida;
C () Corpo adiposo de Bichat, Glândula sebácea maior;
D () Ducto de Wharton, glândula submandibular;
E () Ducto de Stafne, glândula sublingual.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

10. Analise as afirmações abaixo, e, depois, assinale a alternativa correta:
- I. Fômite é tudo que possa transportar micro-organismos patogênicos de uma pessoa para outra, podendo causar infecção cruzada;
 - II. O calor úmido mata os micro-organismos, por meio da oxidação de ácidos graxos da parede celular;
 - III. A desinfecção do modelo de gesso pode ser feita por meio do uso de hipoclorito de sódio a 1%;
 - IV. Uma substância dita tuberculicida não tem a capacidade de eliminar Mycobacterium tuberculosis.
- A () I, II, III e IV estão corretas;
B () II e III, apenas, estão corretas;
C () I, II e III, apenas, estão corretas;
D () III e IV, apenas, estão corretas;
E () I e III, apenas, estão corretas.
11. Analise as proposições e assinale a alternativa correta:
- I. As penicilinas são antibióticos bacteriostáticos que atuam prejudicando a formação da parede celular;
 - II. A carbenicilina é a penicilina mais eficaz para combater as infecções por pseudomonas;
 - III. A gentamicina tem efeito muito tóxico aos rins;
 - IV. A oxacilina é o fármaco de escolha para pacientes alérgicos a penicilina.
- A () I, II, III e IV estão corretas;
B () Apenas I e III estão corretas;
C () Apenas II e IV estão corretas;
D () Apenas I e II estão corretas;
E () Apenas II e III estão corretas.
12. Analise as proposições e assinale a alternativa correta:
- I. A penicilina indicada para pacientes com febre reumática é a penicilina G Benzatina;
 - II. A penicilina considerada de amplo espectro é a Ampicilina;
 - III. O metronidazol é o antibiótico de escolha para pacientes com alergia a penicilina;
 - IV. O cloranfenicol deve ser evitado em pacientes com até 10 anos de idade, devido à interferência no metabolismo da formação dos dentes permanentes, pois haverá pigmentação e má-formação deles.
- A () I, II, III e IV estão corretas;
B () Apenas I e III estão corretas;
C () Apenas II e IV estão corretas;
D () Apenas I e II estão corretas;
E () Apenas II e III estão corretas.
13. Em qual dente humano pode ser encontrada uma estrutura anatômica conhecida como tubérculo de Zuckerkandl? Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:
- A () Primeiro molar superior permanente;
B () Primeiro molar inferior permanente;
C () Segundo molar superior permanente;
D () Primeiro molar inferior decíduo;
E () Primeiro molar superior decíduo.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

14. O cimento de ionômero de vidro tem grande uso na odontologia, principalmente, pela propriedade de liberação de flúor. A sua apresentação comercial é na forma de pó e líquido e este é composto principalmente por:

- A () Ácido ortofosfórico;
- B () Ácido láctico;
- C () Ácido poliacrílico;
- D () Ácido metacrílico;
- E () Àcido uretânico.

15. As cavidades localizadas na superfície vestibular dos dentes foram classificadas por Black como pertencentes à classe _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

- A () I
- B () II
- C () III
- D () IV
- E () V

16. Qual dente pode ser extraído quando anestesiados os nervos alveolar inferior, bucal e lingual? Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:

- A () 17;
- B () 48;
- C () 23;
- D () 65;
- E () 51.

17. Os micro-organismos que apresentam maior resistência ao calor são _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

- A () Leveduras;
- B () Vírus;
- C () Bactérias;
- D () Cocos;
- E () Esporos.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

18. Associe a primeira coluna de acordo com seu correspondente da segunda coluna, e depois assinale a alternativa correta:
1. Tuberculicida;
 2. Assepsia;
 3. Esterilização;
 4. Degermação.
- () Técnica utilizada para impedir a penetração de micro-organismos em local que não os contenham;
- () Processo físico ou químico para provocar a morte de micro-organismos;
- () Substância química capaz de eliminar o Mycobacterium tuberculosis;
- () Redução ou remoção parcial de micro-organismos da pele ou tecidos com métodos quimiomecânicos.
- A () 2, 3, 1, 4;
- B () 2, 4, 3, 1;
- C () 4, 2, 1, 3;
- D () 1, 2, 4, 3;
- E () 3, 2, 4, 1.
19. Para exodontia dos dentes 14, 25, 16, 37, com coroas pouco destruídas, utilizamos, respectivamente, os seguintes fórceps:
- A () 1, 150, 18L, 16;
- B () 151, 150, 18R, 17;
- C () 150, 150, 18R, 17;
- D () 210H, 203, 53L, 53R;
- E () 17, 151, 53L, 1.
20. Qual técnica radiográfica pode ser útil na endodontia para visualização dos ápices de molares superiores que, muitas vezes, ficam encobertos pela sobreposição do processo zigomático da maxila?
- A () Le Master;
- B () Parma;
- C () Paralelismo;
- D () Hirtz;
- E () Bisettriz.
21. O conhecimento da população e da equipe escolar sobre os traumatismos dentários é importante, pois, em casos de avulsão dentária, cuidados simples podem determinar o sucesso do replante. Com relação à avulsão, assinale a única alternativa incorreta:
- A () Não se deve raspar a porção radicular, a fim de preservar as fibras ali existentes;
- B () O tempo extra-alveolar não é determinante no sucesso da terapia;
- C () O ideal, quando possível, é manter o dente na saliva do paciente;
- D () O dentista deve ser procurado o mais rápido possível;
- E () Quanto menor o tempo extra-alveolar, maior a chance de sucesso do replante.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

22. “Apesar de seu efeito primariamente terapêutico, algumas drogas ministradas em nível sistêmico podem afetar os tecidos periodontais, modificando-lhes a resposta inflamatória e imunológica.” (Perez et al., 2004)
Entre os efeitos adversos nos tecidos periodontais está a hiperplasia gengival medicamentosa, que pode ser causada pelo uso contínuo da droga _____.
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- A () Fenitoína;
B () Metronidazol;
C () Aciclovir;
D () Itraconazol;
E () Ampicilina.
23. “A _____ representa o nome dado para o desgaste dos tecidos dentários mineralizados, promovido pelo contato dente com dente, sem interposição de qualquer outro fator físico, a não ser de alimentos.” (Consolaro; Francischone; Consolaro, 2013)
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- A () Abrasão;
B () Abfração;
C () Erosão;
D () Mineralização;
E () Atrição.
24. A clorexidina a 0,12% pode ser utilizada para redução de micro-organismos bucais, antes e depois de procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. A forma mais utilizada em consultórios odontológicos é _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- A () Gel;
B () Enxaguatórios;
C () Pastas;
D () Verniz;
E () Pastilha.
25. Analise as proposições, e assinale a alternativa correta:
- I. Conforme a NOAS 01/2001, as ações preventivas curativas de saúde bucal são constituídas, prioritariamente, por gestantes e crianças de 0 a 14 anos;
 - II. O NOAS-SUS 01/2002 transfere as responsabilidades de atenção básica dos municípios para o estado;
 - III. A Lei conhecida como “Lei Orgânica da Saúde” é a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990;
 - IV. A equidade tem como princípio ações coletivas e preventivas, bem como saneamento básico, atendimento médico e odontológico.
- A () As alternativas I e II estão corretas;
B () Todas as alternativas estão corretas;
C () As alternativas II e III estão corretas;
D () As alternativas I e III estão corretas;
E () Todas as alternativas estão incorretas.