



**CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**

ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Aguarde a orientação do aplicador da UniuV para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma: ●
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue **TODO O MATERIAL** recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Destaque o espaço abaixo para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se quiser.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados, via internet, no site concursopublico.uniuv.edu.br a partir das 17h do dia 2 de fevereiro de 2015.

Os gabaritos e as provas objetivas estarão disponíveis no site da UniuV,
concursopublico.uniuv.edu.br, **a partir das 17h do dia 2 de fevereiro de 2015.**



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ

1. Quando o paciente está impossibilitado de alimentar-se pela boca, e o trato gastrointestinal está preservado, a nutrição enteral é uma indicação para manter ou estabelecer o estado nutricional da pessoa hospitalizada. Em relação aos cuidados por meio de uma sonda, é incorreto afirmar:
- A () Sonda nasogástrica é introduzida pelo nariz e posicionada na região do estômago;
B () Sonda transpilórica é introduzida pelo nariz e posicionada no duodeno;
C () A alimentação pode ser introduzida por uma gastrostomia ou jejunostomia;
D () A gastrólise possibilita retirar os fluidos e gases do trato gastrointestinal;
E () A sonda possibilita obter amostra de conteúdo gástrico, para a realização de exames laboratoriais.
2. A dor é considerada o quinto sinal vital. Ela deve ser identificada, mensurada e tratada independente da faixa etária. Em um lactente de 3 meses de vida, qual é a resposta mais evidente de dor em um procedimento invasivo do tipo instalação de um cateter venoso periférico? Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:
- A () Vocalização;
B () Flexão de membro em que está sendo realizado o procedimento;
C () Expressão facial;
D () Padrão de sono alterado;
E () Alteração da frequência respiratória.
3. Um paciente foi internado com o diagnóstico de tuberculose. No intuito de medir a resposta imune celular, o médico assistente prescreveu a realização do Teste Tuberculínico. Para cumprir a prescrição, o enfermeiro administrou o derivado proteico do *M. tuberculosis* (PPD). Qual foi a via de administração que o enfermeiro utilizou para verificar a reação de Mantoux? Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:
- A () Intravenosa;
B () Intramuscular;
C () Subcutânea;
D () Intradérmica;
E () Intrapleural.
4. Um jovem estava fazendo um racha e sofreu um acidente. Ao dar entrada no pronto socorro, o enfermeiro realizou o exame físico, sendo observado um traumatismo craniano. Ao examinar as pupilas, verificou-se um quadro de anisocoria. Esse sinal indica que o jovem apresentava _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- A () Lesão focal;
B () Edema cerebral generalizado;
C () Alteração do tronco cerebral;
D () Lesão do couro cabeludo;
E () Lesão na região da ponte.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ

5. De acordo com Instituto Nacional de Câncer – INCA, o problema do câncer no Brasil ganha relevância pelo seu perfil epidemiológico, conquistando espaço nas agendas políticas e técnicas, em todas os níveis governamentais. Os tumores do Sistema Nervoso Central - SNC apresentam ligeiramente mais alta incidência no sexo masculino. Qual o tipo histológico que não pode ser relacionado a um tumor do SNC? Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:
- A () Astrocitoma;
B () Meduloblastoma;
C () Glioma;
D () Cordoma;
E () Ependimoma.
6. Ao realizar uma anotação no prontuário do paciente, foi registrado que ele apresentava sinal de Brudzinski. Esse sinal é observado quando o paciente apresenta o quadro de _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- A () Acidente Vascular Cerebral;
B () Esclerose subdural;
C () Meningite;
D () Esclerose múltipla;
E () Doença de Huntington.
7. Os princípios de assepsia cirúrgica são muito importantes para evitar infecção durante uma cirurgia. No intuito de seguir uma assepsia cirúrgica, qual a sequência correta de paramentação? Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:
- A () Colocação do gorro, máscara, antissepsia das mãos, luvas e avental cirúrgico;
B () Colocação da máscara, gorro, antissepsia das mãos, luvas e avental cirúrgico;
C () Colocação das luvas, gorro, máscara, avental cirúrgico e antissepsia das mãos;
D () Antissepsia das mãos, colocação do gorro, máscara, e avental cirúrgico;
E () Colocação do gorro, máscara, antissepsia das mãos, avental cirúrgico e luvas.
8. O enfermeiro, ao realizar um exame físico no momento da inspeção, verificou a presença de um sinal, em decorrência de uma complicação no processo de cicatrização de uma ferida cirúrgica. Qual foi o nome da lesão que o enfermeiro registrou no prontuário do paciente? Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:
- A () Hematoma;
B () Mácula;
C () Pápula;
D () Queloide;
E () Nódulo.
9. O Sr. A.M.A. estava trabalhando na roça e se feriu com um prego enferrujado. O enfermeiro anotou que se tratava de uma lesão perfurante. Quando questionado sobre a vacina antitetânica, informou que estava atrasada uns 20 anos. Se no prego tivesse o Clostridium tetani e o Sr. A.M.A. desenvolvesse o tétano, quais dos sinais e sintomas ele apresentaria? Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:
- A () Sudorese, trismo e hemiparesia;
B () Risada sardônica, opistótono e alteração da consciência;
C () Risada sardônica, febre alta e trismo;
D () Hipotonia muscular, trismo e risada sardônica;
E () Opistótono, trismo e risada sardônica.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ

10. O eletrocardiograma é um exame que possibilita a investigação de várias doenças cardíacas. Algumas estão relacionadas com problemas nos impulsos elétricos de origem no nó sinusal. Ao se distribuírem pelo coração, os impulsos elétricos induzem a entrada de íons cálcio nas células cardíacas. Esse processo é chamado de _____. Assinale a alternativa que completa a lacuna:
- A () Bomba de cálcio;
B () Repolarização;
C () Despolarização;
D () Desvio do eixo elétrico;
E () Arritmia sinusal.
11. Conhecer o tipo sanguíneo dos pacientes é de suma importância para evitar reações transfusionais. Em relação ao sistema ABO e à transfusão de hemácias, está incorreta a sentença:
- A () Um tipo sanguíneo AB pode receber hemácias dos grupos AB, A, B, e O;
B () Um tipo sanguíneo O pode receber hemácias dos grupos AB, A, B, e O;
C () Um tipo sanguíneo A pode receber hemácias dos grupos O e A;
D () Um tipo sanguíneo B pode receber hemácias dos grupos O e B;
E () Um tipo sanguíneo O pode doar para os grupos AB, A, B e O.
12. Quando realizada uma hemotransfusão e o doador e receptor são incompatíveis, pode resultar em uma reação de hipersensibilidade. Diante dessa intercorrência, o primeiro passo a ser tomado pelo enfermeiro é _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- A () Verificar a pressão arterial e a frequência cardíaca;
B () Administrar fármaco anti-histamínico;
C () Suspender a transfusão sanguínea;
D () Diminuir o gotejamento do sangue administrado;
E () Administrar soro tipo ringer lactato.
13. A Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE possibilita guiar as ações de enfermagem, a fim de atender, de forma mais qualificada, às necessidades dos pacientes-família-comunidade. Assim, o processo de enfermagem é composto por fases, com peculiaridades em relação ao cuidado. A fase de planejamento consiste em _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- A () Definir objetivos, fazer o levantamento de dados e tomar as decisões para o cuidado qualificado;
B () Estabelecer as prioridades, definir os objetivos e ações de enfermagem a serem executadas;
C () Definir as ações de enfermagem a serem executadas, levantar os dados e avaliar a assistência prestada;
D () Fazer o diagnóstico do problema de saúde, prever os resultados e avaliar o cuidado;
E () Levantar os dados, definir objetivos e realizar as técnicas de enfermagem.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁVA

14. Um homem de 45 anos estava andando de bicicleta e foi atropelado por um carro em fuga, em alta velocidade, resultando em ferimentos múltiplos. Durante o seu processo de hospitalização, foi necessária a administração de sangue. Contudo, por princípio religioso, o homem recusou a transfusão. Como profissional da saúde e responsável pelo plantão, você deve _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- A () Decidir junto ao médico responsável e administrar o sangue;
B () Tentar mudar a decisão do paciente;
C () Realizar a transfusão, por meio de disfarces ou quando o paciente adormecer;
D () Respeitar a crença religiosa do paciente e não administrar o sangue;
E () Conversar e pedir a autorização ao líder religioso, para realizar a transfusão.
15. Um adulto jovem foi admitido no pronto socorro com um quadro de choque hipovolêmico. O médico assistente elaborou uma prescrição, e entre os itens estava a infusão de 3000 ml de solução fisiológica no período de 24 horas. Qual deve ser o número de gotas por minuto em que deve ser administrada a solução? Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:
- A () 35 gotas/min;
B () 40 gotas/min;
C () 42 gotas/min;
D () 48 gotas/min;
E () 50 gotas/min.
16. A medida de frequência de ocorrência de uma doença está relacionada aos fatores de espaço e tempo. O número de casos novos de uma determinada doença em epidemiologia é classificado como _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- A () Epidemia;
B () Endemia;
C () Prevalência;
D () Incidência;
E () Morbidade.
17. O Programa Nacional de Imunização foi criado em 1973, e normatizou o Calendário Básico de Vacinação. Este serve de parâmetro para a elaboração do Calendário de vacinação da Sociedade Brasileira de Imunização e para a Sociedade Brasileira de Pediatria. Em relação ao contexto da imunização, coloque (V) nas afirmações verdadeiras e (F) nas falsas:
- () A VOP previne a paralisia infantil e é constituída de vírus inativados pelo formaldeído;
() O novo calendário básico de vacinação de 2012 introduziu a vacina pentavalente;
() A vacina pentavalente deve ser aplicada aos 2, 4, 6 meses de vida e um reforço aos 12 meses;
() A vacina tetraviral imuniza contra sarampo, rubéola, caxumba e varicela.
- Após colocar V ou F nas afirmações, marque a alternativa correta:
- A () V, V, V e F;
B () V, V, F e V;
C () F, V, F e V;
D () F, F, F e V;
E () F, V, V e V.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁVA

18. No início do processo de amamentação, as mamas podem apresentar alguns problemas. Entre eles está o ingurgitamento mamário. Uma conduta que o enfermeiro deve orientar para a gestante e/ou puérpera prevenir esse problema é _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- A () Aplicar compressa quente;
B () Aplicar compressa de gelo;
C () Utilizar uma bomba de sucção para esvaziar a mama;
D () Drenar completamente o peito a cada mamada;
E () Tomar banho de aspersão com água morna.
19. Durante o período de pré-natal o enfermeiro faz várias orientações para a gestante. Uma delas é em relação ao aparecimento do cloasma gravídico. Considerando que esse sinal aparece devido a uma estimulação endócrina, qual orientação foi feita de forma adequada? Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:
- A () Encaminhar para uma consulta médica para prescrição de um hormônio por via oral;
B () Recomendar a aplicação de compressas quentes;
C () Encaminhar para um dentista para um tratamento estético;
D () Recomendar a não exposição do rosto diretamente aos raios solares;
E () Encaminhar para uma consulta médica para a prescrição de um corticoide.
20. A gestação é permeada por várias alterações hormonais. Qual é o hormônio que, após a fecundação, é responsável pela sustentação do endométrio e manutenção da gravidez? Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:
- A () Estrogênio;
B () Beta HCG;
C () Gonadotrofina;
D () Ocitocina;
E () Progesterona.
21. As fontanelas são importantes estruturas para o diagnóstico da posição fetal durante uma avaliação pelo toque. A fontanela localizada na porção anterior do polo cefálico é denominada de _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- A () Sagital;
B () Bregmática;
C () Frontal;
D () Lambdoide;
E () Metópica.
22. Na sala de parto são prestados vários cuidados na assistência imediata ao recém-nascido. Após a secção do cordão umbilical, deve-se verificar o número de vasos sanguíneos. O número de vasos normais são _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- A () 2 veias e 1 artéria;
B () 1 veia e 2 artérias;
C () 2 veias e 2 artérias;
D () 2 veias;
E () 2 artérias.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

23. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda coluna quanto à assistência ao recém-nascido:

1. Álcool a 70%;
2. Vitamina K;
3. Cloridrato de eritromicina;
4. Nitrato de prata 1%.

- () É usado para prevenir conjuntivite gonocócica e por Clamídia;
() É usado no coto umbilical para mumificação;
() É usado para prevenir conjuntivite gonocócica, mas pode causar conjuntivite química;
() É utilizado para prevenir doença hemorrágica.

Assinale a sequência correta:

- A () 1, 3, 4 e 2;
B () 2, 3, 1 e 4;
C () 3, 1, 4 e 2;
D () 4, 1, 3 e 2;
E () 3, 1, 2 e 4.

24. A ciência da enfermagem é sustentada por várias teorias. A teoria de enfermagem de Dorothea Orem tem como ênfase _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

- A () Relacionamento interpessoal;
B () Comunicação terapêutica;
C () Necessidades Humanas Básicas;
D () Autocuidado;
E () Adaptação.

25. O processo de hospitalização é permeado por agentes estressores. A principal intervenção de enfermagem para minimizar o estresse, em decorrência da hospitalização de um lactente de um mês de vida, é _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

- A () Proporcionar estimulação sensório-motora;
B () Autorizar aos pais a trazerem os seus brinquedos preferidos;
C () Contê-lo no leito para minimizar a perda do acesso venoso;
D () Incentivar a permanência dos pais;
E () Deixá-lo sozinho, pois devido a sua idade, se adaptará rapidamente ao setor de internação.