



**CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**

ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Aguarde a orientação do aplicador da Uniuiv para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma: ●
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue **TODO O MATERIAL** recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Destaque o espaço abaixo para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se quiser.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados, via internet, no site concursopublico.uniuv.edu.br a partir das 17h do dia 2 de fevereiro de 2015.

Os gabaritos e as provas objetivas estarão disponíveis no site da Uniuiv,
concursopublico.uniuv.edu.br, **a partir das 17h do dia 2 de fevereiro de 2015.**



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ

1. Um paciente veio a óbito após dor torácica não especificada. O plantonista do pronto socorro que o recebeu aceitou preencher seu atestado de óbito, uma vez que o médico responsável estava viajando. Na *causa mortis*, deverá constar:
A () Infarto agudo do miocárdio;
B () Falência de múltiplos órgãos;
C () Parada cardiorrespiratória;
D () Causa indeterminada;
E () Mal agudo torácico.

2. A artrite é definida como um processo inflamatório localizado em alguma articulação corporal. São patologias que podem cursar com o desenvolvimento de artrite, exceto:
A () Doença de Lyme;
B () Febre reumática;
C () Doença de Crohn;
D () Lupus eritematoso sistêmico;
E () Osteoporose.

3. Sobre a lei orgânica (8080) do SUS, é incorreto afirmar:
A () É uma lei que regulamenta as ações de saúde nos serviços públicos;
B () Promove a participação dos municípios, estados e União nas promoções de políticas de saúde;
C () Regulamenta os Conselhos Municipais de Saúde;
D () Tem como princípios a universalidade e a descentralização da assistência à saúde;
E () Determina, em cada esfera de governo, quem administra os serviços públicos de saúde.

4. Em relação ao tratamento do paciente em crise aguda de asma brônquica, é incorreto afirmar que:
A () Inicialmente deve-se indicar o uso de broncodilatadores de longa duração;
B () Na queixa de tosse produtiva, sempre associar uso de mucolíticos;
C () A prescrição de corticoides deve ser pensada nos casos recorrentes;
D () Devem ser avaliadas as contraindicações ao uso de broncodilatadores, tais como arritmia;
E () Administração de adrenalina e xantinas endovenosas entraram em desuso.

5. São características de um paciente com diagnóstico de Síndrome Nefrótica, exceto:
A () Hipercolesterolemia;
B () Proteinúria;
C () Anasarca;
D () Anemia;
E () Uremia acima de 100mg/dl.

6. Pela Lei 3142, as Conferências Municipais de Saúde foram criadas para propiciar a participação popular nas políticas públicas de saúde. Nestas temos a participação dos Conselhos de Saúde, órgãos destinados a avaliar as condições de saúde em cada município. Como os Conselhos de Saúde podem ser formados segundo a mesma lei?
A () Exclusivamente por profissionais de saúde;
B () Exclusivamente por membros da Câmara Municipal dos Vereadores;
C () Por representantes da comunidade e profissionais de saúde;
D () Por membros do Conselho do Idoso e Tutelar;
E () Exclusivamente por representantes da comunidade.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ

7. Paciente refere movimentos repetitivos com as mãos em seu trabalho, há 2 semanas com queixa de dor no punho, irradiando para o cotovelo ipsilateral, associada à parestesia e paresia da mão, piora à noite, ultrassonografia revelando aumento do diâmetro do nervo mediano. Seu provável diagnóstico é:
- A () Tendinite dos músculos extensores dos dedos;
B () Síndrome do túnel do carpo;
C () Neurite periférica inespecífica;
D () Fasceíte palmar;
E () Cisto sinovial.
8. São complicações comuns no paciente diabético crônico descompensado, exceto:
- A () Retinopatia;
B () Glomerulopatia;
C () Pé diabético;
D () Hipoglicemia reativa;
E () Atraso no tempo de coagulação.
9. As causas mais comuns de edema mole em membros inferiores em um paciente adulto, do sexo masculino, estão em todas as alternativas abaixo, exceto:
- A () Insuficiência venosa periférica;
B () Obstrução arterial por trombose;
C () Insuficiência cardíaca congestiva à direita;
D () Hipotireoidismo descompensado;
E () Síndrome nefrótica.
10. Você recebe em seu ambulatório um paciente tabagista e alcoolista crônico, desejoso de abandonar ambos os vícios. Qual a melhor medida a ser tomada?
- A () Intervir primeiramente no alcoolismo;
B () Intervir primeiramente no tabagismo;
C () Intervir em ambos os vícios;
D () Encaminhar para a psicoterapia;
E () Desencorajá-lo de suspender os vícios.
11. Qual das alternativas abaixo apresenta somente exames para diagnóstico de DSTs?
- A () Hemograma, HbsAg e VDRL;
B () Curva glicêmica, sorologia para HIV e GGT;
C () Anti – HVC, BAAR e sorologia para HIV;
D () Anti-HVC, sorologia para HIV e VDRL;
E () HbsAg, sorologia para HPV e TGO.
12. A terapia assistida de um paciente com tuberculose pulmonar multibacilar recidivada deve obedecer aos quesitos abaixo, exceto:
- A () Refazer a receita a cada 30 dias;
B () Começar com o esquema de 4 antimicrobianos;
C () Repetir a pesquisa de BAAR, após 30 dias de tratamento;
D () Retirar a rifampicina na negatificação dos exames após 2 meses;
E () Dar alta, após 6 meses de tratamento, sem necessidade de confirmação por BAAR.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ

13. Um paciente com queixa de disfunção erétil, aos 35 anos de idade, sem nenhuma doença de base ou história de trauma raquidiano, a melhor medida a ser tomada é:
- A () Prescrever medicação específica;
- B () Encaminhar para colocação de prótese peniana;
- C () Encaminhar para psicoterapia;
- D () Prescrição de placebos;
- E () Preferir drogas injetáveis.
14. O principal efeito colateral encontrado em pacientes tratados com o coquetel antirretroviral para o vírus HIV é:
- A () Lipodistrofia em membros e acúmulo de gordura no tronco;
- B () Discrasia sanguínea acentuada;
- C () Comprometimento acentuado da função renal;
- D () Comprometimento acentuado da função hepática;
- E () Envelhecimento precoce.
15. Segundo a legislação vigente no código penal, constitui um ERRO MÉDICO:
- A () Um cirurgião geral atender consultas ambulatoriais de clínica geral;
- B () Um clínico geral prestar atendimento de emergência a um indivíduo politraumatizado na rua;
- C () O dermatologista que trabalha numa Unidade de Terapia Intensiva;
- D () Um ginecologista realizar uma toracocentese eletiva;
- E () O neurocirurgião que prescreve medicação para angina pectoris em um pronto-socorro segundo o protocolo vigente.
16. São observações pertinentes à Atenção para a Saúde do Idoso, exceto:
- A () Os idosos tendem a sofrer mais efeitos de interação medicamentosa;
- B () É incomum o idoso não apresentar febre em quadros infecciosos bacterianos;
- C () À ausculta pulmonar, observa-se com frequência estertores subcrepantes em bases pulmonares;
- D () Aumenta a sensibilidade auditiva a ruídos;
- E () É comum a falcisação dos membros inferiores ao ortostatismo.
17. A Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) é uma das principais patologias que se busca prevenir no Programa de Saúde do Homem. Para seu diagnóstico, fazem necessários os seguintes dados, exceto:
- A () Presença de prostatismo;
- B () PSA total acima dos valores de referência;
- C () Ultrassom confirmando aumento volumétrico da glândula;
- D () Toque retal com glândula aumentada;
- E () Glândula sem nodulações ao toque.
18. Na orientação dietética de um (a) paciente com diagnóstico de Anemia Ferropriva, não deverá faltar os seguintes alimentos:
- A () Verduras de folhas verde-escuras e carne vermelha;
- B () Beterraba e carne branca;
- C () Couve-flor e cenoura;
- D () Abóbora e chuchu;
- E () Embutidos e pepino.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

19. Para o diagnóstico e seguimento da Febre Reumática, é necessária a análise periódica do ASLO (antiestreptolisina O). A relação do aumento da síntese desse anticorpo está diretamente ligada a:
- A () Lesões articulares e endocárdicas características do reumatismo;
 - B () Lesões endoteliais e articulares características do reumatismo;
 - C () Lesões cerebrais e endocárdicas características do reumatismo;
 - D () Lesões mesentéricas e articulares características do reumatismo;
 - E () Lesões endoteliais e endocárdicas características do reumatismo.
20. Quais são os critérios mais utilizados para o tratamento preventivo da raiva humana?
- A () Raça do cachorro que cometeu a mordedura;
 - B () Nível de consciência apresentado pelo paciente;
 - C () Local e profundidade das mordidas;
 - D () Data de vencimento da última vacina tomada pelo cachorro;
 - E () Não importa se o cachorro é cativo ou não.
21. Um dos temas mais discutidos na atualidade é o estupro. Pelo código penal, o estupro é tido como um atentado violento ao pudor, sem o consentimento da parte acometida, ou quando esta não é responsável pelos seus atos. Cabe ao médico denunciar esse crime, que pode ser enquadrado nas seguintes situações, exceto:
- A () Um marido que força a esposa a ter relações com ele;
 - B () Uma relação consensual entre um adulto e uma adolescente de 13 anos;
 - C () Um homem saudável e uma mulher oligofrênica;
 - D () Um profissional de saúde que abusa de uma paciente em coma;
 - E () Uma relação consensual entre dois idosos.
22. Um indivíduo de 18 anos vai fazer uma viagem para uma região de mata fechada. Levando-se em consideração que ele possui em seu cartão-espelho todo o esquema usual de vacinas, qual seria a melhor medida profilática a ser tomada?
- A () Fazer o reforço da vacina contra febre amarela;
 - B () Levar medicamentos antimaláricos, uma vez que a malária é endêmica em todo o território nacional;
 - C () Fazer o reforço da antitetânica;
 - D () Aplicar adrenalina para evitar possíveis reações alérgicas;
 - E () Repetir todo o esquema vacinal.
23. Paciente com otalgia crônica, piora à mastigação, sem queixa de otorreia ou febre, histórico de bruxismo e alergia respiratória, sem alterações à otoscopia, bilateralmente, sem alterações à inspeção do pavilhão auricular. Deve-se, nesse caso:
- A () Investigar sinusopatias através de raio X de seios da face;
 - B () Tratar empiricamente uma possível otite infecciosa;
 - C () Solicitar imediatamente uma tomografia para investigar tumorações cerebrais;
 - D () Avaliar a possibilidade de um transtorno de ATM;
 - E () Certamente encaminhá-lo ao otorrinolaringologista.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

24. Claudicação intermitente, sensação de frialdade nos membros inferiores, sobretudo à noite, histórico de tabagismo, ao exame redução da perfusão periférica, mesmo com pulsos palpáveis nas extremidades, deve-se pensar em:
- A () Insuficiência venosa periférica;
 - B () Trombose de veia femoral;
 - C () Osteoartrose;
 - D () Tromboangeíte obliterante;
 - E () Artrite reumatoide.
25. São situações que requerem avaliação do paciente em um setor de urgência e emergência, exceto:
- A () Dor torácica compressiva em paciente hipertenso com ECG, sem supradesnivelamento de segmento ST;
 - B () Cefaleia de forte intensidade em paciente com história de aneurisma na família;
 - C () Sintomático respiratório há 7 dias com febre e saturação de oxigênio inferior a 89%;
 - D () Dor abdominal aguda com febre e abdome “em tábua”;
 - E () Hipertensão moderada em paciente assintomático, sem uso de medicação no momento.